



Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Республике Бурятия в Селенгинском районе

Пролетарская ул., д. 9, г. Кяхта, 671840

тел./факс (301-42) 41-2-19, 91-3-38 E-mail: kyah@03.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288,

ИНН/КПП 0323121940/032301001

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

«08» июня 2018 г.

№ 16

г.Кяхта
(место составления)

При проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения о проведении проверки заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Кузьминой Елены Андреевны № 8-К/С-п от 07 мая 2018 г. в отношении юридического лица – Автономного учреждения социального обслуживания Республики Бурятия «Кяхтинский психоневрологический интернат» (далее – АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ»), расположенного по адресу: 671824, Республика Бурятия, Кяхтинский район, с. Усть-Кяхта, ул. Колхозная, 3; 671824, Республика Бурятия, Кяхтинский район, с. Чикой, ул. Новая Нкольная, 3, ОГРН 1020300715731, ИНН 0312002324

(указать полное наименование объекта, адрес расположения, наименование юридического лица либо ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН, либо ФИО и адрес местожительства проверяемого гражданина)

выявлены нарушения санитарного законодательства (условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей):

- В нарушение п.3, 4 ст. 18 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. на источник водоснабжения, используемый в организации АУСО РБ «КПНИ» не получено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта, отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зон санитарной охраны водного объекта, используемого для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения о соответствии их санитарным правилам.

- Согласно п.5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №69 от 27.05.2016г (далее СП 2.1.2.3358-16) потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, фактически полы в комнатах №№ 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 мужского отделения, полы в комнатах №№ 4, 12, 15, 18 женского отделения имеют дефекты в виде щелей, стены комнат женского отделения окрашены известью, не позволяющей проводить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, потолок в туалете мужского отделения имеет признаки поражения грибком, что является нарушением п.5.1 СП 2.1.2.3358-16.

- Согласно п. 3.5 СП 2.1.2.3358-16 спальные комнаты для лиц, страдающих психическими расстройствами, рассчитываются на 4 - 6 человек, фактически в некоторых комнатах проживает от 7 до 10 человек (за исключением комнаты №13 мужского отделения, комнат №№ 1, 4, 2, 5, 6, 7, 20, 15, 16 женского отделения и комнат отделения «милосердия»), что является нарушением п. 3.5 СП 2.1.2.3358-16.

- Согласно п. 6.1 СП 2.1.2.3358-16 количество кроватей, тумбочек и стульев должно соответствовать количеству проживающих. Использование двухъярусных кроватей и раскладных кроватей не допускается, фактически количество стульев и тумбочек во всех комнатах для проживающих (за исключением 2-3 комнатных помещений) не соответствует количеству проживающих, что является нарушением п. 6.1 СП 2.1.2.3358-16.

- Согласно п. 6.4 СП 2.1.2.3358-16 душевые кабины оборудуются душевыми установками из расчета одна установка на 5 человек и резиновыми ковриками с ребристой поверхностью, фактически для проживающих, в количестве 266 человек, имеется в наличии душевая на 1 рожок, 4 ванны (по 2 на этаж), т.е. 1 на 53 человека, что является нарушением п. 6.4 СП 2.1.2.3358-16. 6.3

- В соответствии с п. 7.1 СП 2.1.2.3358-16 устройство, содержание и организация работы столовой в части объемно-планировочных и конструктивных решений, санитарно-технического обеспечения, требований к оборудованию, инвентарю, посуде и таре, санитарному состоянию и содержанию помещений, мытью посуды, условий и технологии изготовления блюд, соблюдению правил личной гигиены и прохождению медицинских осмотров персоналом столовой, хранению и перевозке пищевых продуктов, ежедневному ведению обязательной документации (бракеражные журналы, журнал здоровья и другие) должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям общественного питания*(12) и настоящим санитарным правилам.

- По результатам лабораторных исследований (протокол лабораторных испытаний №8185 от 23.05.2018г.) в смывах со стола для выдачи, смывах с обеденного стола, смывах с тарелки суповой, смывах с хлебницы обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что свидетельствует о некачественном мытье столовой посуды и некачественной уборке рабочих поверхностей, что является нарушением п. 5.11 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 6 ноября 2001 г. (далее СП 2.3.6.1079-01), пп. 6.14, 6.15 СП 2.3.6.1079-01.

- Согласно п. 3.9. СП 2.1.2.3358-16 В составе помещений медицинского назначения в организации социального обслуживания предусматривается приемно-карантинное отделение с изолятором. Изолятор оборудуется из расчета не менее четырех коек на 100 человек проживающих. При проживании 100 и менее человек предусматривается изолятор на две койки. Количество палат не менее двух (мужская и женская).

- Согласно п. 8.15. СП 2.1.2.3358-16 Вновь поступающие лица пожилого возраста, лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды осматриваются врачом организации, и после проведения комплекса гигиенических мероприятий помещаются в палаты (мужскую или женскую) приемно-карантинного отделения на период 7 дней для медицинского наблюдения в целях выявления наличия или отсутствия инфекционных заболеваний.

Фактически имеющееся приемно-карантинное отделение, представленное комнатой с 2-мя койками, душевой и помещением для приема пищи, используется для временного размещения вновь прибывших. Отдельно выделенное приемно-карантинное отделение и изолятор не предусмотрены.

- Согласно п. 3.9. СП 2.1.2.3358-16 В составе помещений медицинского назначения в организации социального обслуживания предусматривается приемно-карантинное отделение с изолятором. Изолятор оборудуется из расчета не менее четырех коек на 100 человек проживающих. При проживании 100 и менее человек предусматривается изолятор на две койки. Количество палат не менее двух (мужская и женская).

- Согласно п. 8.15. СП 2.1.2.3358-16 Вновь поступающие лица пожилого возраста, лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды осматриваются врачом организации, и после проведения комплекса гигиенических мероприятий помещаются в палаты (мужскую или женскую) приемно-карантинного отделения на период 7 дней для медицинского наблюдения в целях выявления наличия или отсутствия инфекционных заболеваний.

Фактически изолятор отсутствует, имеется только помещение для временного пребывания обеспечиваемых при приступах.

Согласно п. 5.4. СП 2.1.2.3358-16 Для вновь строящихся и реконструируемых МО на случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы горячего водоснабжения должно быть предусмотрено централизованное резервное горячее водоснабжение. Для существующих учреждений в качестве резервного источника устанавливаются водонагревательные устройства. Фактически при проведении банных процедур в медицинских кабинетах отсутствует горячая вода.

- Согласно подпункта 10.4.6 санитарно-эпидемиологических правил "Профилактика клещевого вирусного энцефалита", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 7 марта 2008г. № 19 (далее СП 3.1.3.2352-08) работодатели (юридические лица, индивидуальные предприниматели) с целью предупреждения заболеваемости КВЭ проводят профилактические мероприятия, ежегодно составляют списки профессиональных групп риска, подлежащих вакцинации и ревакцинации против клещевого энцефалита, и обеспечивают явку работающих для ее проведения в лечебно-профилактические организации. Не допускают к работе в природном очаге в сезон передачи клещевого энцефалита без предварительной вакцинации.

- Согласно письма Управления Роспотребнадзора от 31.01.2017 N 01/1020-17-32 "О перечне эндемичных территорий по клещевому вирусному энцефалиту в 2016 г." Кяхтинский район признан эндемичным районом для клещевого вирусного энцефалита и согласно Приказа МЗ РФ от 21 марта 2014 г. N 125н вакцинации против КВЭ подлежат «лица, проживающие на эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту территориях». Фактически по данным медицинских книжек вакцинация против КВЭ отсутствует у большинства сотрудников (нарушена схема вакцинации, ревакцинация не проведена своевременно): Овсянкиной Е.В., Аносовой Т.А., Шустовой И.В., Перфильевой Е.А., Протасовой В.В., Поповой Ю.В., Овсянкиной И.А., Пудовкиной Е.М., Стрекаловской Л.М. и т.д. Также сотрудники подсобного хозяйства, осуществляющие уход за огородом и животными, допускаются к работе в зоне риска заражения вирусным клещевым энцефалитом (в 2017 году зарегистрирован случай заболевания КВЭ на территории Кяхтинского района) без полного курса вакцинации.

- Согласно национального календаря прививок по эпидемическим показаниям вакцинации против гепатита А подлежат лица, лица, подверженные профессиональному риску заражения (медицинские работники, работники сферы обслуживания населения, занятые на предприятиях пищевой промышленности, а также обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения, оборудование и сети). Фактически у нянь мужских и женских палат, осуществляющих доставку еды, кормление обеспечиваемых, работников пищеблока, сотрудников по ремонту водопроводных сетей отсутствует вакцинация против гепатита А.

- Согласно национального календаря прививок по эпидемическим показаниям вакцинации против шигеллеза подлежат лица, занятые в сфере общественного питания и коммунального благоустройства. Фактически работники пищеблока не вакцинированы (Жарникова А.А., Самойлова Г.Л., Климова И.А.)

- Согласно п. 9 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (далее по тексту ТР ТС 021/2011), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 880, Пищевая продукция, находящаяся на хранении, должна сопровождаться информацией об условиях хранения, сроке годности данной продукции. Фактически на чеснок (чеснок в целлофановых мешках по 150 гр.) представлены товарно-накладная и декларация о соответствии, информация об условиях хранения, даты изготовления и конченом сроке реализации отсутствует. Также на хранении находятся смеси

белковые композитные сухие в упаковках по 4 кг. (5 упаковок) без информации об условиях хранения, даты изготовления и конечном сроке реализации.

- Согласно п. 12. ТР ТС 021/2011 При реализации пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и сроки годности такой продукции, установленные ее изготовителем. Фактически на хранении находятся продукты молокосодержащие сгущенные с сахаром «Сгущенка» (8 бутылок по 0,95 кг) с датой изготовления 15.09.2017 г., сроком годности до 15.03.2018 г. (6 месяцев); дрожжи активные «Саф-левюр» (6 коробок 30 пачек, весом по 50 гр) с датой изготовления 06.05.2016 г., сроком годности до 06.05.2018 г.; сухари сдобные сливочные пшеничные «Сливочные» (2 коробки массой 8,1 кг) с датой изготовления 21.04.2018 г., сроком годности до 05.06.2018 г.; сырок глазированный с датой изготовления 30.04.2018 г., сроком годности до 30.05.2018 г.

- Согласно п. 5.5. СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья (далее по тексту СП 2.3.6.1079-01), утв. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 8 ноября 2001 года N 31, Стены производственных помещений на высоту не менее 1,7 м отделываются облицовочной плиткой или другими материалами, выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию. Потолки оштукатуриваются и белятся или отделываются другими материалами. Полы выполняются из ударопрочных материалов, исключающих скольжение, и имеют уклоны к сливным трапам. Фактически стены и потолки складского помещения окрашены известью, не допускающей влажную уборку.

(указываются положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых были выявлены при проверке)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь ч.2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Получить на источник водоснабжения, используемый в АУСО РО «Кяхтинский ПНИ» санитарно-эпидемиологическое о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта согласно п. 3, 4 ст.18 Федерального закона №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.
2. Устранить дефекты полов в комнатах №№2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 мужского отделения, в комнатах №№4, 12, 15, 18 женского отделения в соответствии с п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16.
3. Окрасить стены комнат женского отделения краской, допускающей уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств согласно п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16.
4. Обеспечить количество проживающих в одной комнате интерната не более 6 человек согласно п. 3.5 СП 2.1.2.3358-16.
5. Обеспечить соответствие количества тумбочек и стульев в комнате с количеством проживающих согласно п. 6.1 СП 2.1.2.3358-16.
6. Обеспечить душевые кабины душевыми установками из расчета одна установка на 5 человек согласно п. 6.4 СП 2.1.2.3358-16.
7. Обеспечить качественную уборку рабочих поверхностей и мытье столовой посуды в течении рабочего дня в соответствии с пп. 5.11, 6.14, 6.15 СП 2.3.6.1079-01.
8. Оборудовать в организации приемно-карантинное отделение для вновь поступающих лиц, в соответствии с п. 8.15 СП 2.1.2.3358-16.
9. Организовать вакцинацию сотрудников интерната против клещевого вирусного энцефалита в соответствии с п. 10.4.6. СП 3.1.3.2352-08, приказа МЗ РФ №125Н от 21.03.2014г.
10. Организовать вакцинацию сотрудников интерната, связанных с изготовлением пищи, кормлением проживающих против гепатита А, в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

11. Отделать стены складского помещения на высоту не менее 1.7 м материалами, выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию, в соответствии с п. 5.5 СП 2.3.6.1079-01.

(указать перечень обязательных для исполнения мероприятий, предписанных действий, со ссылкой на положения санитарно-эпидемиологических требований, нарушения которых были выявлены)

Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий по предписанию возлагается на **юридическое лицо АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ»**

полное наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ФИО индивидуального предпринимателя либо гражданина

Срок выполнения предписания и представления информации о принятых мерах в письменном виде с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Селенгинском районе

(перечень документированной информации, подлежащей представлению в качестве подтверждения выполнения предписания)

«01» июня 2019 г.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в суд общей юрисдикции, Арбитражный суд, в вышестоящий орган государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в установленном законодательством порядке.

Заместитель Главного государственного санитарного врача по Селенгинскому, Иволгинскому, Кяхтинскому районам

Ч.Б. Дашеев

Копию настоящего предписания получил (а) « 08 » июня 2018 г.


(должность)


(подпись)

()
(фамилия, инициалы)