



РОСТЕХНАДЗОР
Забайкальское управление Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Забайкальское управление Ростехнадзора)

672038, Россия, г. Чита, ул. Тимирязева, 27А
672000, Россия, г. Чита, а/я 140
670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, 28А

Телефон: (3022) 354-989, 358-984, Факс: (3022) 352-917
E-mail: gosnadzor@chitaonline.ru
Телефон: (3012) 29-45-50, факс: (3022) 46-06-43
E-mail: org@uten.burnet.ru

РБ, Кяхтинский район, с. Усть-Кяхта.
(место составления акта)

24.05.2018 г.
(дата составления акта)
10.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№97/09-05-2018

По адресу/адресам Республика Бурятия, Кяхтинский р-н, с. Усть-Кяхта, ул. Колхозная, 3
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Врио заместителя руководителя Забайкальского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 363-
Б от 10.05.2018г. В.Н.Медведева.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Автономного учреждения
социального обслуживания Республики Бурятия «Кяхтинский психоневрологический
интернат»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время начала проведения проверки:

22 мая 2018г. с 14час 00мин. до 17час.00мин. продолжительность 3 часа

23 мая 2018г. с 09час 00мин. до 17час.00мин. продолжительность 7 часов

24 мая 2018г. с 09час 00мин до 10час 00мин. продолжительность 1 часа

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/11 часов.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Акт составлен: Забайкальским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 11.05.2018г.

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор – Попов Андрей Викторович. с.т.89024552587; 83014296356, 96286

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Томашев Василий Федорович старший государственный
инспектор Байкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими

сооружениями: (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор – Попов Андрей Викторович,
заместитель директора – Корытова Елена Николаевна с.т.89247529083.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по
проверке)

В ходе проведения проверки:

Установлено, что документация по энергосбережению и энергоэффективности представлена в полном объеме:

Энергетический паспорт №

Программа по энергосбережению утв.2012г.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами с указанием положений (нормативных) правовых актов:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1.	Ответственный за электрохозяйство, назначенный приказом руководителя, не прошел проверку знаний по 5 группе электробезопасности в комиссии органа госэнергонадзора.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. П.1.4.28.	Заместитель директора
2.	Не представлено распоряжение по определению вида оперативного обслуживания электроустановок.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. П.3.2.	Заместитель директора
3.	Не представлено распоряжение на право единоличного осмотра электроустановок.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. п.3.4.	Заместитель директора
4.	Не представлен перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации с указанием работ, подготовкой рабочего места выполняемых единолично.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. п.8.1.	Заместитель директора
5.	Работы в электроустановках проводятся без оформления нарядов и распоряжений на производство работ	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Гл.6.;гл.7.п.7.1.	Заместитель директора
6.	Не представлены протоколы профилактических испытаний электрооборудования ТП-2х250кВа в полном объеме.	Правила устройства электроустановок. Гл.1.8.	Заместитель директора
7.	Не ведется журнал учета и содержания средств защиты.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. П.1.2.6. инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. п.1.2.3,1.2.4.	Заместитель директора

8.	На лицевых сторонах щитов и сборок сети освещения отсутствуют надписи с указанием наименования щита или сборки, соответствующего диспетчерскому наименованию. На внутренней стороне (дверце) отсутствует надписи с указанием значения номинального тока автоматического выключателя и наименование электроприемников	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. П.2.12.5.	Заместитель директора
----	--	---	-----------------------

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Прилагаемые документы: Распоряжение №363-Б от 10.05.2018г.


Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший государственный инспектор Томашев В.Ф.

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
24.05.2018г.

(дата, подпись)



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

Забайкальское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(Забайкальское управление Ростехнадзора)

670034, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, 28А, тел. 44-09-90, факс 46-06-43, E-mail: org@bur.gosnadzor.ru

**ПРОТОКОЛ №129 /09-05-2018
об административном правонарушении**

«24» мая 2018 г.
дата составления

Кяхтинский район, с. Усть-Кяхта.
место составления

Старший государственный инспектор Байкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Томашев В.Ф.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол)

на основании ч 4 ст. 28.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), п. 5.5. Положения о Забайкальском управлении Ростехнадзора (утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28.07.2016г. №266), приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27.10.2017 г. №454 «Об утверждении Перечня должностных лиц Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», составил настоящий протокол о том, что при проведении плановой выездной проверки на объекте Автономного учреждения социального обслуживания Республики Бурятия «Кяхтинский психоневрологический интернат», электроустановки интерната.

наименование цеха, площадки, производственного участка, технологического оборудования, агрегата, объекта, здания, сооружения

расположенном по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский р-н, с. Усть-Кяхта, ул. Колхозная,3.

(указывается фактический адрес объекта, в том числе наименование субъекта РФ)

принадлежащем (находящимся в эксплуатации) АУСО РБ «Кяхтинский психоневрологический интернат»

наименование юридического лица

при проведении проверки АУСО РБ «Кяхтинский психоневрологический интернат», расположенного по адресу Республика Бурятия, Кяхтинский р-н, с. Усть-Кяхта, ул. Колхозная,3, по распоряжению №363-Б от 10.05.2018г, «24» мая 2018г, в «10 » часов «00» минут выявлены нарушения обязательных норм и правил (Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). Утверждено Минэнерго России №6 от 13.01.2003г. Зарегистрировано Минюстом России №4145 от 22.01.2003г., правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ). Зарегистрировано в Минюсте России 12 декабря 2013г. №30593), инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (ИП и ИСЗ). Утверждено приказом Минэнерго России от 30.06.2003г. №261, а именно:

1. Ответственный за электрохозяйство, назначенный приказом руководителя, не прошел проверку знаний по 5 группе электробезопасности в комиссии органа госэнергонадзора. Нарушение – ПТЭЭП п.1.4.28.
2. Не представлено распоряжение по определению вида оперативного обслуживания электроустановок. Нарушение - ПОТЭЭ п.п.3.2.
3. Не представлено распоряжение на право единоличного осмотра электроустановок. Нарушение - ПОТЭЭ п.п.3.4.
4. Не представлен перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации с указанием работ, подготовкой рабочего места выполняемых единолично. Нарушение - ПОТЭЭ п.8.1.
5. Работы в электроустановках проводятся без оформления нарядов и распоряжений на производство работ. Нарушение - ПОТЭЭ Гл.6. Гл.7. п.7.1.
6. Не представлены протоколы профилактических испытаний электрооборудования ТП-2х250кВа в полном объеме. Нарушение – ПУЭ гл.1.8.
7. Не ведется журнал учета и содержания средств защиты. Нарушение – ПТЭЭП п.1.2.6. ИП и ИСЗ п.1.2.3, 1.2.4.
8. На лицевых сторонах щитов и сборок сети освещения отсутствуют надписи с указанием наименования щита или сборки, соответствующего диспетчерскому наименованию. На внутренней

стороне (дверце) отсутствует надписи с указанием значения номинального тока автоматического выключателя и наименование электроприемников. Нарушение - ПТЭЭП п.2.12.5.

Нарушения допущены по вине заместителя директора – Корытовой Елены Николаевны, которая назначена ответственным за электрохозяйство приказом № 45 от 09.01.2018г. В соответствии должностной инструкции заместителя директора №б.н. п.1.14. – соблюдение правил охраны труда и техники безопасности

событие административного правонарушения с указанием конкретной статьи, пункта нарушенных нормативных и правовых актов (если несколько - излагаются)

в чем усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - Кодекс) нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо и энергопотребляющих установок.

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (гражданине, должностном лице):

(нужное подчеркнуть)

Фамилия Корытова Имя Елена Отчество Николаевна

Место работы: АУСО РБ «Кяхтинский психоневрологический интернат»

должность: заместитель директора

____ для индивидуальных предпринимателей - № и дата выдачи свидетельства о гос. регистрации

Дата рождения 29.10.1970г, место рождения: с. Усть-Кяхта, Кяхтинского района, Республики Бурятия.

Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия 8115 № 643382 выдан 10.11.2015г. МП УФМС России по Республике Бурятия в Кяхтинском районе.

название, серия, номер, кем и когда выдан

Адрес места жительства (регистрации) Республика Бурятия, Кяхтинский район, с. Усть-Кяхта, ул.Пограничная,5.

Семейное положение, кол-во иждивенцев: Ежемесячный доход 20000 рублей (со слов)

Ранее к административной ответственности не привлекалась

не привлекался; привлекался, когда

✓ Указанные сведения подтверждаю Корытова Е.Н.

подпись, фамилия, инициалы лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, дата

Положения ст. ст. 25.1, 30.1 Кодекса, о моем праве знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать постановление по делу, а также иные процессуальные права, предусмотренные Кодексом, и положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников мне разъяснены и понятны

✓ Корытова Е.Н.
подпись, фамилия, инициалы лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении или его представителя, дата

Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

в указанные сроки замечания будут устранены

✓ Корытова Е.Н.

подпись, фамилия, инициалы, дата; а также № и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя

Замечания по

✓ протоколу Корытова Е.Н.

подпись, фамилия, инициалы, дата; а также № и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя

Иные сведения, необходимые для разрешения дела _____

СТАВРОПОЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА
Ставропольский отдел
энергетического надзора и надзора
за соблюдением требований
технического регламента
Евразийского союза
Старший государственный инспектор
должности, фамилия, инициалы, подпись должностного лица,
Томашев В.Ф. _____ Томашев В.Ф.
составившего протокол, дата

✓ Корытов
фамилия, инициалы, подпись физического лица

законного (уполномоченного) представителя юридического лица, дата

Протокол подписать отказалась _____

делается отметка должностным лицом, составившим протокол в случае отказа от подписи лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении; отказ заверяется подписью лица, составившего протокол

Подписи потерпевших, свидетелей (при необходимости):

1. _____
фамилия, инициалы, подпись, дата

2. _____
фамилия, инициалы, подпись, дата

К протоколу прилагаются следующие документы:

1. Акт проверки № 97/09-05-2018 от 24.05.2018г.

2. Предписание № 97/09-05-2018 от 24.05.2018 г.

3. Распоряжение о проведении плановой, выездной проверки №363-Б от 10.05.2018 г.

распоряжение на проведение мероприятия по контролю, акт-предписание, приказ о назначении на должность лица, привлекаемого к административной ответственности, доверенность на право представлять интересы юридического лица и д

4. Приказ № 45 от 09.01.2018г. о назначении заместителя директора - ответственным за электрохозяйство АУСО РБ «Кяхтинский психоневрологический интернат» Корытову Елену Николаевну

5. Должностная инструкция заместителя директора № б/н.

✓ Копию протокола об административном правонарушении получили _____

подпись, фамилия, инициалы

«29.» 05 2018 г.

Министерство природных ресурсов Республики Бурятия
Республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере
природопользования,
670034, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905г., 11 «а», тел. 44-44-97, факс 46-55-86

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 41-рэ

город Улан-Удэ
(место составления акта)

“ 31 ” мая 20 18 г.
(дата составления акта)

13.00

(время составления акта)

На основании: Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Закона Республики Бурятия от 05.05.2011 г. № 1993-IV «Об охране атмосферного воздуха», Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ, Закона Республики Бурятия от 09.03.2010 г. № 1254-IV «Об отходах производства и потребления в Республике Бурятия», Федерального закона от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.05.2005 г. № 293 «Об утверждении положения о государственном надзоре за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр», Закона РБ от 29.11. 2005 № 1346-III «О порядке пользования недрами на участках недр местного значения», Постановления Правительства Республики Бурятия от 18.11.2011 г. № 600 «Об утверждении Положения об организации и осуществлении регионального государственного экологического надзора», Федерального закона от 26.12.2008 г., № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положения о Республиканской службе по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования, утвержденного Постановлением Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. № 447, в целях осуществления государственного контроля в области охраны окружающей среды, в соответствии с распоряжением Руководителя Бурприроднадзора Щепина С.Г. № 41-рэ от 12 апреля 2018 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного надзора, органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая проверка в отношении:

Автономное учреждение социального обслуживания Республики Бурятия «Кяхтинский психоневрологический интернат» (далее АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:

4 дня – 8 часов (03.05.2018г. – 2 часа, 15.05.2018г. – 2 часа, 17.05.2018г. – 2 часа, 31.05.2018-2 часа)

(дней/часов)

Акт составлен: Республиканской службой по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования,

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) почтовое уведомление 24.04.2018г.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку:

Кукушкин А.С. – старший государственный инспектор Республики Бурятия по охране природы,

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Со ст. 26.1 «Особенности организации и проведения в 2016 - 2018 годах плановых проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении субъектов малого предпринимательства» Федерального закона № 294-ФЗ **ознакомлен, содержание положений настоящей статьи разъяснены:**

Попов Андрей Викторович

(фамилии, имени, отчества, подпись, дата, время)

При проведении проверки присутствовали:

Директор АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ» - Попов Андрей Викторович.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлено:

Основная информация о предприятии:

Реквизиты Автономное учреждение социального обслуживания Республики Бурятия «Кяхтинский психоневрологический интернат» (далее АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ») (ИНН 0312002324, ОГРН 1020300715731). АУСО РБ "Кяхтинский ПНИ" осуществляет свою деятельность на 3 площадках, которые расположены по следующим адресам:

- Площадка №1 - АУСО РБ "Кяхтинский ПНИ" (Республика Бурятия, Кяхтинский район, с.Усть-Кяхта, ул.Колхозная, 3);
- Площадка №2 - Подсобное хозяйство АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ» (6 км от с. Усть- Кяхта, Кяхтинского района Республики Бурятия);
- Площадка №3 - Чикойское отделение АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ» (Республика Бурятия, Кяхтинский район, п.Чикой, ул.Школьная, 3);

Основной вид деятельности (по коду ОКВЭД): 87 — Деятельность по уходу с обеспечением проживания.

Дата регистрации предприятия – 20.05.1994г.

Помещения Учреждения размещаются в отдельно стоящих зданиях с собственной прилегающей территорией. Размещение и эксплуатация промышленных площадок по адресу Республика Бурятия, Кяхтинский район, с.Усть-Кяхта, ул.Колхозная, 3, в 6 км от с. Усть- Кяхта, Кяхтинского района Республики Бурятия, Республика Бурятия, Кяхтинский район, п. Чикой, ул. Школьная, д. 3 производится на основании свидетельств о государственной регистрации права «О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка и оперативное управление зданиями».

Территория предприятия огорожена, асфальтирована. Имеются хозяйственная, производственная зоны. Территория предприятия освещена.

Среднесписочная численность АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ» составляет 179 человек.

Количество престарелых и инвалидов, проживающих в интернате - 340 человек.

Основной профиль производственной деятельности интерната является учреждением стационарного социального обслуживания, предназначенное для постоянного и временного (до 6 месяцев) проживания граждан пожилого возраста (женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет), инвалидов I и II группы (старше 18 лет), страдающих психическими хроническими заболеваниями частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе и наблюдении.

Директор Автономное учреждение социального обслуживания Республики Бурятия «Кяхтинский психоневрологический интернат» Попов Андрей Викторович. Приказ о назначении от 24.10.2014г. №150-лс.

Ответственный прошел курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Профессиональная подготовка на право работы с опасными отходами» (приказом Директора назначены ответственные лица за сбор, хранение и утилизацию отходов) Директор АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ» Попов Андрей Викторович прошел курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Профессиональная подготовка на право работы с опасными отходами».

Соблюдение требований по обращению с отходами производства и потребления

Производственная деятельность АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ» осуществляется с образованием, сбором, накоплением и размещением отходов производства и потребления на промышленных площадках:

Основными источниками образования отходов производства и потребления являются:

Промплощадка №1 расположена в с. Усть-Кяхта, ул. Колхозная, 3.

- Медицинские кабинеты (процедурный, стоматологический, перевязочный, гинекологический, физиокабинеты, тренажерный зал, аптечный пункт, кабинет фельдшера); клиничко-диагностическая лаборатория; жилой корпус; спальный корпус; административный корпус; котельная; столовая; хлебопекарня; стояночные боксы автомобилей; стояночные боксы тракторов; огород, теплица;

Промплощадка № 2 расположена вне населенного пункта, в 6 км. от с.Усть-Кяхта.

- Жилой корпус; складские помещения; баня, прачечная; кошара; коровник; свинарник.

Промплощадка №3 расположена в с.Чикой, ул.Школьная,3

- Жилой корпус; баня, прачечная;

Жилой корпус

В жилых корпусах интерната проживают 340 престарелых и инвалидов. Обслуживает их персонал численностью 179 человек.

В результате уборки жилых корпусов образуются - *отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)*. Отходы транспортируются согласно договора с ООО «Форпост» с целью размещения на санкционированной свалке г. Кяхта «Ильмовая падь» по договору ООО «Форпост» имеющий лицензию по обращению с отходами.

В результате хозяйственно-бытовой деятельности и ухода за полностью утратившими способность к самообслуживанию проживающими образуются *отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки*. Отходы накапливаются в двух непроницаемых подземных приёмниках сточных вод объемом по 25 м³ и ежедневно вывозится на очистные сооружения собственным специализированным автотранспортом емкостью 10 м³ по договору ИП «Москвитин С.И» и по договору ООО «Коммунальщик».

В целом по учреждению, территория учреждения

При освещении административных, производственных помещений, жилых корпусов, уличной территории учреждения образуются отходы:

-*ртутные лампы, люминесцентные, ртутьсодержащие отработанные и брак.*

Сдача ртутных ламп, люминесцентных, ртутьсодержащих отработанных и брак осуществляется 2 раза в год. Отходы накапливаются (в течение 6 мес.) транспортной партией передаются ИП Тонконогов Д.С., согласно ежегодно заключаемых договоров.

Освещение офисных и производственных помещений осуществляется (по договору энергоснабжения заключенного между АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ» и ОАО «Читаэнергосбыт» с использованием ртутьсодержащих ламп (люминесцентные лампы). При этом образуются следующие отходы: ртутьсодержащие лампы, люминесцентные ртуть содержащие трубки (отработанные и брак).

Журнал по учету отработанных ртутьсодержащих ламп ведется.

Отведено место для сбора и временного хранения отработанных (утративших потребительские свойства) ртутьсодержащих ламп, которые согласно Федеральному классификационному каталогу отходов относятся к I классу опасности. Обеспечено безопасное хранение отработанных люминесцентных ламп, исключая доступ посторонних лиц.

Ответственный прошел курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Профессиональная подготовка на право работы с опасными отходами» (приказом Директора назначены ответственные лица за сбор, хранение и утилизацию отходов) Директор АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ» Попов Андрей Викторович прошел курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Профессиональная подготовка на право работы с опасными отходами».

В результате делопроизводства администрации образуются *отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности*. По мере накопления отходы бумаги и картона сжигаются в печах.

Кроме того, при осуществлении административной деятельности образуются следующие отходы: отработанные картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7%, клавиатуры, манипуляторы «мышь», телефоны, планшеты, видеокамеры, терминалы сбора данных, с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства. У предприятия заключен договор со специализированной организацией, имеющей Лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 класса опасности (по договору ИП «Тонконогов Д.С., имеющий лицензию по обращению с опасными отходами»).

При проведении ремонтных работ используется эмаль ПФ-115, в результате образуется лом и отходы черных металлов с примесями или загрязненные опасными веществами - *тара железная, загрязненная засохшими лакокрасочными материалами, не содержащая растворители и тяжелые металлы*. Отходы транспортируются согласно договора с ООО «Форпост» с целью размещения на санкционированной свалке г. Кяхта «Ильмовая падь» по договору ООО «Форпост» имеющий лицензию по обращению с отходами. Дополнительно заключен договор с МБУ «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ» на покупку талонов на прием твердых коммунальных отходов.

При обслуживании зданий и производственных помещений, территории учреждения образуются отходы:

- *мусор от бытовых помещений организаций, несортированный (исключая крупногабаритные),*

- *отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (смет уличный);*

Отходы транспортируются согласно договора с ООО «Форпост» с целью размещения на санкционированной свалке г. Кяхта «Ильмовая падь» по договору ООО «Форпост» имеющий лицензию по обращению с отходами. Дополнительно заключен договор с МБУ «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ» на покупку талонов на прием твердых коммунальных отходов.

Стояночный бокс

В результате эксплуатации автотранспорта АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ» образуются следующие виды отходов:

- замена аккумуляторов свинцовых - *аккумуляторы свинцовые отработанные поврежденные, с не слитым электролитом* - накопление товарной партии с целью транспортировки и передачи 2 раза в год по договору ИП Тонконогов Д.С., имеющий лицензию по обращению с опасными отходами.

- замена масел моторных и трансмиссионных - *масла моторные отработанные, масла трансмиссионные отработанные* - накопление с целью передачи 2 раза в год по договору ИП «Тонконогов Д.С., имеющий лицензию по обращению с опасными отходами.

- замена масляных фильтров - *отходы твердых производственных материалов, загрязненные нефтяными и минеральными жировыми продуктами (автомобильные масляные фильтры отработанные)* - накопление с целью передачи 2 раза в год по договору ИП Тонконогов Д.С., имеющий лицензию по обращению с опасными отходами

- подсыпка в смотровые ямы - *опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел - менее 15%)* - накопление с целью передачи 2 раза в год по договору ИП «Тонконогов Д.С., имеющий лицензию по обращению с опасными отходами.

- использование ветоши для протирки - *обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%)* - накопление с целью передачи 2 раза в год по договору ИП «Тонконогов Д.С., имеющий лицензию по обращению с опасными отходами.

- замена шин пневматических — *покрышки с тканевым кордом отработанные* - накопление с целью передачи 2 раза в год по договору ИП «Тонконогов Д.С., имеющий лицензию по обращению с опасными отходами.

- замена камер пневматических — *камеры пневматические отработанные* - накопление с целью передачи 2 раза в год по договору ИП «Тонконогов Д.С., имеющий лицензию по обращению с опасными отходами.

- замена накладок тормозных колодок - резиноасбестовые отходы (в том числе изделия отработанные и брак) (накладки тормозных колодок отработанные).

- уборка помещения гаража - отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (смет из производственных помещений, транспортных средств);

Отходы транспортируются согласно договора с ООО «Форпост» с целью размещения на санкционированной свалке г. Кяхта «Ильмовая падь» по договору ООО «Форпост» имеющий лицензию по обращению с отходами. Дополнительно заключен договор с МБУ «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ» на покупку талонов на прием твердых коммунальных отходов.

- замена деталей, агрегатов - лом черных металлов несортированный — транспортировка и передача 2 раза в год по договору ООО «Иркутский Вторчермет», имеющий лицензию на деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов

Котельная

В котельной предприятия установлены три водогрейных котла «Универсал-5М» два котла в резерве, оборудованные групповым циклоном типа ЦН-15-400*4СП-1шт. В отопительной части котельной установлены два котлоагрегата Братск-0,8; Братск-1,33. В качестве топлива используется уголь Тугнуйского месторождения. В процессе выработки тепловой энергии при сжигании угля в котлоагрегатах образуются золошлаки от сжигания углей, которые используются в качестве утеплителя для крыш подсобного хозяйства, частично разбирается населением для хозяйственных нужд.

При обработке инструментов и деталей на заточном станке образуются абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов и отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка - отходы транспортируются согласно Отходы транспортируются согласно договора с ООО «Форпост» с целью размещения на санкционированной свалке г. Кяхта «Ильмовая падь» по договору ООО «Форпост» имеющий лицензию по обращению с отходами. Дополнительно заключен договор с МБУ «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ» на покупку талонов на прием твердых коммунальных отходов.

При использовании ветоши для протирки деталей котельного оборудования, образуется обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) - накопление с целью передачи 2 раза в год по договору ИП Тонконогов Д.С., имеющий лицензию по обращению с опасными отходами.

Столовая, хлебопекарня

В результате работы столовой - приготовления пищи - образуются пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные. Пищевые отходы используются в качестве корма для свиней.

В результате распаковки продуктов питания и уборки помещения столовой образуются отходы кухонь и предприятий общественного питания (непищевые отходы),

В результате выпекания хлебобулочных изделий - образуются технологические потери муки.

Отходы транспортируются согласно договора с ООО «Форпост» с целью размещения на санкционированной свалке г. Кяхта «Ильмовая падь» по договору ООО «Форпост» имеющий лицензию по обращению с отходами. Дополнительно заключен договор с МБУ «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ» на покупку талонов на прием твердых коммунальных отходов.

Баня, прачечная, проходная

В результате пользования баней и прачечной - образуются отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки, которые сливаются в непроницаемые подземные приёмники сточных вод с последующей передачей на очистные сооружения по договору ИП «Москвитин С.И» и по договору ООО «Коммунальщик».

В результате уборки банно-прачечного комбината и проходной образуется мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный). Отходы накапливаются в металлических контейнерах и транспортируются согласно договора с ООО «Форпост» с целью размещения на санкционированной свалке г. Кяхта «Ильмовая падь» по договору ООО «Форпост» имеющий лицензию по обращению с отходами. Дополнительно заключен договор с МБУ «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ» на покупку талонов на прием твердых коммунальных отходов.

В процессе выработки тепловой энергии при сжигании дров в отопительных печах образуется зола древесная и соломенная, которая используется в качестве удобрения почвы для выращивания овощных культур на территории учреждения.

Сварочный пост

При проведении сварочных работ образуются *остатки и огарки стальных сварочных электродов*. Отходы транспортируются согласно договора с ООО «Форпост» с целью размещения на санкционированной свалке г. Кяхта «Ильмовая падь» по договору ООО «Форпост» имеющий лицензию по обращению с отходами. Дополнительно заключен договор с МБУ «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ» на покупку талонов на прием твердых коммунальных отходов.

Подсобное хозяйство

Промплощадка №2 в с. Усть-Кяхта располагает подсобным хозяйством. В процессе разведения и откорма свиней, овец, крупного рогатого скота образуются следующие отходы: *навоз от крутого рогатого скота свежий, навоз от свиней свежий, навоз от мелкого рогатого скота свежий*. Образующийся навоз складывается на площадке с бетонным основанием возле помещений для содержания животных. В результате перепревания образуется *навоз от крупного рогатого скота перепревший, навоз от мелкого рогатого скота перепревший, навоз от свиней перепревший* - используется в качестве удобрения. Регулярно вывозится собственным транспортом учреждения на сельскохозяйственные поля для выращивания овощных культур.

На предприятии ведется первичный учет обращения с отходами производства и потребления. Данные учета заносятся в журнал учета движения отходов производства и потребления.

На предприятии в 2012 году разработаны и утверждены Управлением Росприроднадзора по Республике Бурятия паспорта на отходы I-IV класса опасности.

На момент проверки паспорта на отходы I-IV класса опасности являются недействующими.

Автономное учреждение социального обслуживания Республики Бурятия «Кяхтинский психоневрологический интернат» заключило договор №276 от 30.05.2018г. с ИП Бельский Павел Александрович на разработку научно-технической продукции – разработку и уточнение паспортов на отходы I-IV класса опасности и пере согласование в Управлении Росприроднадзора по Республике Бурятия.

Вместе с тем, за Автономным учреждением социального обслуживания Республики Бурятия «Кяхтинский психоневрологический интернат» законодательством закреплена обязанность по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. У Автономного учреждения социального обслуживания Республики Бурятия «Кяхтинский психоневрологический интернат» данный проект, утвержденный в установленном законом порядке отсутствует. А также отсутствует документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

Автономное учреждение социального обслуживания Республики Бурятия «Кяхтинский психоневрологический интернат» заключило договор №107 от 08.08.2017г. с ООО «Ретрус» на оказание услуг по разработке и согласованию в надзорных органах проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (далее ПНООЛР).

Отчет 2-ТП (отходы) ежегодно сдаются в Управление Росприроднадзора по Республике Бурятия.

Соблюдение требований по охране атмосферного воздуха:

АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ» осуществляет свою деятельность на 3 площадках, которые расположены по следующим адресам:

- Площадка №1 - АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ» (Республика Бурятия, Кяхтинский район, с. Усть-Кяхта, ул.Колхозная, 3);
- Площадка №2 - Подсобное хозяйство АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ» (6 км от с. Усть-Кяхта, Кяхтинского района Республики Бурятия);
- Площадка №3 - Чикойское отделение АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ» (Республика Бурятия, Кяхтинский район, п. Чикой, ул. Школьная, 3).

В результате производственной деятельности от учреждения происходит выброс ЗВ в атмосферу от 21 источника выбросов (в том числе 11 организованных и 10 неорганизованных), с определением их мощностей (г/с, т/год) расчетными балансовыми методами по стандартным методикам, в том числе:

Площадка №1 - АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ»

Источник №0001 - Труба №1 котельной Источник №0002 - Труба №2 котельной, Источник №6003 - Склад угля, Источник №6004 - Ленточный транспортёр углеподачи – ликвидирован, Источник №6005 - Склад шлака, Источник №0006 – Хлебопекарня, Источник №6007 - Стояночный бокс

автомобильной техники, Источник №6008 - Стояночный бокс тракторной техники, Источник №6009 - Заточной станок – законсервирован, Источник №6010 - Внутренний проезд, Источник №6011 - Сварочные работы – ликвидирован, Источник №0012 – Прачечная, Источник №6021 - Узел пересыпки золы из циклона, Источник №0022 - Технологические включения аварийной ДЭС

Площадка №2 - Подсобное хозяйство АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ»

Источник №0013 - Труба котельной Источник №6014 - Склад угля, Источник №6015 - Склад шлака, Источник №0016 – Кошара, Источник №0017 – Свиноарник, Источник №0018 – Коровник, Источник №0019 - Труба отопительной печи бани – законсервирован, Источник №6023 – Навозохранилище, Источник №6024 - Работа трактора

Площадка №3 - Чикойское отделение АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ»

Источник №0020 - Труба отопительной печи бани, Источник №0025 – Прачечная

В атмосферный воздух от источников выбросов выделяется 30 загрязняющих веществ (в том числе 9 твердых, 21 жидких/газообразных):

- *твердые* - Углерод (Сажа), Бенз(а)пирен (3,4-Бензпирен), Микроорганизмы и микроорганизмы-продуценты, Синтетическое моющее средство типа "Лотос", Взвешенные вещества (зола древесная); Зола угольная, пыль шлака (Пыль неорганическая: 70-20%), Пыль меховая (шерстяная, пуховая), Пыль мучная, Пыль каменного угля.

- *газообразные и жидкие* - Азота диоксид (Азот (IV) оксид), Аммиак, Азот (II) оксид (Азота оксид), Сера диоксид (Ангидрид сернистый), Дигидросульфид (Сероводород), Углерод оксид, Метан, Метанол (Метиловый спирт), Этанол (Спирт этиловый), Гидроксиметилбензол, Этилформиат, Пропаналь, Ацетальдегид, Формальдегид, Гексановая кислота (Кислота капроновая), Этановая кислота (Уксусная кислота), Диметилсульфид, Этантол (Этилмеркаптан), Метиламин, Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод), Керосин.

Площадка №1 - АУСО РБ "Кяхтинский ПНИ"

Источник №0001 - Труба №1 котельной

Котельная предназначена для выработки тепловой энергии в отопительный период. Оборудована котлоагрегатами: - 1 шт. - «КВМ-1» - рабочий 1 шт. - «КВМ-0,8» - резервный, - 1 шт. - «Братск-М» - рабочий.

Режим работы котельной 5760 часов в год. В качестве топлива используется каменный уголь Тугнуйского месторождения, с годовым расходом 860т.

При сжигании топлива в атмосферный воздух с дымовыми газами поступают: Азота диоксид (Азот (IV) оксид), Азот (II) оксид (Азота оксид), Сера диоксид (Ангидрид сернистый), Углерод (Сажа), Углерод оксид, Бенз(а)пирен, Пыль неорганическая 70- 20% (зола угольная).

Выброс дымовых газов организован в трубу высотой 32 м, диаметром 0,6 м, с помощью дымососа марки ДН-9, производительностью 14900 м³/ч.

Очистка дымовых газов от твердых веществ (Углерод (Сажа), Бенз(а)пирен, Пыль неорганическая 70-20% (зола угольная) производится с помощью циклона ЦН-15-500- 4УП, эффективность очистки которого составляет - 74,04%.

Источник №0002 - Труба №2 котельной

Котельная предназначена для выработки тепловой энергии и подачи горячей воды на производственные нужды.

Оборудована 1 котлоагрегатом «Универсал - 5М».

Режим работы котельной 8760 часов в год. В качестве топлива используется каменный уголь Тугнуйского месторождения, с годовым расходом 223т.

При сжигании топлива в атмосферный воздух с дымовыми газами поступают: Азота диоксид (Азот (IV) оксид), Азот (II) оксид (Азота оксид), Сера диоксид (Ангидрид сернистый), Углерод (Сажа), Углерод оксид, Бенз(а)пирен, Пыль неорганическая 70- 20% (зола угольная).

Выброс дымовых газов организован в трубу высотой 19 м, диаметром 0,5 м, без принудительной тяги.

Очистка дымовых газов от твердых веществ (Углерод (Сажа), Бенз(а)пирен, Пыль неорганическая 70-20% (золаугольная) не производится.

Источник №6003 - Склад угля

Вблизи с котельной расположен склад угля общей площадью 20м², закрытый с 3-х сторон. При погрузочно-разгрузочных работах, а также от открытой поверхности в сухую ветреную погоду выделяется пыль каменного угля. Время хранения материала на складе угля 365 дней/год. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу неорганизованный.

Источник №6005 - Склад шлака

Склад шлака общей площадью 10 м², открытый с 1-ой стороны формируется по мере удаления шлака из котельной. При хранении и пересыпке материала на складе происходит выделение *пыли неорганической: 70-20% (пыль шлака)*. Время хранения материала на складе шлака 365 дней/год. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу неорганизованный

Источник №0006 - Хлебопекарня

В хлебопекарни используются 2 электропечи ШХП-14. Годовой объем выпускаемой продукции из пшеничной муки 1 сорта составляет 2,9 т. Время работы 144 дней/год, 6 ч/день. В результате технологического процесса при производстве хлебобулочных изделий в атмосферу выделяются: этанол, этановая кислота, ацетальдегид. Пекарный цех оборудован системой вентиляции. Все загрязняющие вещества выбрасываются через трубу (высота 6 м, диаметр 0,3 м), с помощью принудительного вентилятора марки VKA 160L. производительностью 705 м³/час. Склад муки расположен внутри помещения, мука храниться в мешках по 50 кг. Выделение в атмосферу мучной пыли происходит в результате пересыпки в основном при процедуре приема и хранения муки.

Источник №6007 - Стояночный бокс автомобильной техники

Стояночный бокс автомобильной техники представляет собой теплый закрытый гараж, используемый для стоянки 9 единиц техники.

При работе ДВС в атмосферу поступают азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерод оксид, бензин, керосин, сажа. Загрязняющие вещества попадают в воздух рабочей зоны, а затем через дверные проемы в атмосферу. Режим работы 365 часов/год, 1 ч/день. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу неорганизованный.

Источник №6008 - Стояночный бокс тракторной техники

Стояночный бокс тракторной техники представляет собой теплый закрытый гараж, используемый для стоянки 1 единицы техники.

При работе ДВС в атмосферу поступают азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерод оксид, керосин, сажа. Загрязняющие вещества попадают в воздух рабочей зоны, а затем через дверные проемы в атмосферу. Режим работы 45 часов/год, 0,5 ч/день. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу неорганизованный.

Источник №6010 - Внутренний проезд

Расстояние от стояночного бокса до выезда с территории представляет собой внутренний проезд автотранспорта протяженностью 180 м.

В результате работы ДВС происходит выброс азота диоксида, азота оксида, углерода (сажа), сера диоксид, углерод оксида, бензина, керосина. Режим работы 365 часов/год, 1 ч/день. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу неорганизованный.

Источник №0012 - Прачечная

В прачечной установлены стиральные машины бытового типа марки "Л-10-111" - 1 шт. и "Л-5Щ-1П" - 3 шт. Режим работы 252 дней, по 5 часов в день. При стирке используется стиральный порошок типа «Лотос». При работе стиральных машин происходит выброс синтетического моющего средства типа «Лотос». Все загрязняющие вещества выбрасываются через трубу (высота 5 м, диаметр 0,2 м), с помощью принудительного вентилятора марки ВДН -3,7, производительностью 1110 м³/час.

Источник №6021 - Узел пересыпки золы из циклона

Для очистки дымовых газов от твердых частиц (*сажа, бенз(а)пирен, зола угольная (пыль неорганическая 20-70%)*) на котельной установлен циклон ЦН-15-500-4УП. При зачистке циклона от золы угольной производится пересыпка золы из золоуловителя (закрыт с 4-х сторон), при этом в атмосферный воздух неорганизованно выделяется *зола угольная (пыль неорганическая 20-70%)*. Высота пересыпки составляет 1 м. Время работы составляет в день 0,5 ч/день, 48 ч/год. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу неорганизованный.

Источник №0022 - Технологические включения аварийной ДЭС

АД-30 служит для обеспечения электрической энергией объектов при аварийных и ремонтных отключениях электроэнергии. В качестве топлива используется дизельное топливо. Годовой расход топлива 0,004 т/год. При сгорании топлива выделяются следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, серы диоксид, керосин, сажа, формальдегид, бенз(а)пирен, которые удаляются через 1 трубу (H=4 м, d=0,05 м). Время работы - 12 дней в год, в день по 20 мин.

Площадка №2 - Подсобное хозяйство АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ»

Источник №0013 - Труба котельной

Котельная предназначена для выработки тепловой энергии в отопительный период. Оборудована 1 котлоагрегатом «Жарок».

Режим работы котельной 5760 часов в год. В качестве топлива используется каменный уголь Тугнуйского месторождения, с годовым расходом 20т.

При сжигании топлива в атмосферный воздух с дымовыми газами поступают: Азота диоксид (Азот (IV) оксид), Азот (II) оксид (Азота оксид), Сера диоксид (Ангидрид сернистый), Углерод (Сажа), Углерод оксид, Бенз(а)пирен, Пыль неорганическая 70- 20% (зола угольная).

Выброс дымовых газов организован в трубу высотой 6 м, диаметром 0,2 м, без принудительной тяги.

Очистка дымовых газов от твердых веществ (Углерод (Саэ/са), Бенз(а)пирен, Пыль неорганическая 70-20%) (зола угольная) не производится.

Источник №6014 - Склад угля

Вблизи с котельной расположен склад угля общей площадью 12м², закрытый с 2-х сторон. При погрузочно-разгрузочных работах, а также от открытой поверхности в сухую ветреную погоду выделяется пыль каменного угля.

Источник №6015 - Склад шлака

Склад шлака общей площадью 6м², открытый с 2-х сторон формируется по мере удаления шлака из котельной. При хранении и пересыпке материала на складе происходит выделение пыли неорганической: 70-20% (пыль шлака).

Источник №0016 - Кошара

Кошара предназначена для содержания и откорма 40 голов овец. Средняя масса одной овцы составляет 27 кг. Производится еженедельная чистка и удаление навоза из кошары. Навоз накапливается на навозохранилище. В процессе жизнедеятельности животных в атмосферу через вентиляционную трубу высотой 3 м, диаметром 0,4 м поступают следующие загрязняющие вещества: Аммиак, Дигидросульфид (Сероводород), Метан, Метанол (Метиловый спирт), Гидроксиметилбензол, Этилформиат, Пропаналь (Пропиональдегид), Гексановая кислота (Кислота капроновая), Диметсульфид, Этантиол, Метиламин (Монометиламин), Микроорганизмы и микроорганизмы- продуценты, Пыль меховая.

Время режима работы 8760 ч/год.

Источник №0017 - Свиарник

Свиарник предназначен для содержания и откорма 6 голов свиней по 100 кг и 20 голов свиней по 25 кг. Производится еженедельная чистка и удаление навоза из свиарника. Навоз накапливается на навозохранилище. В процессе жизнедеятельности животных в атмосферу через вентиляционную трубу высотой 3 м, диаметром 0,4 м поступают следующие загрязняющие вещества: Аммиак, Дигидросульфид (Сероводород), Метан, Метанол (Метиловый спирт), Гидроксиметилбензол, Этилформиат, Пропаналь (Пропиональдегид), Гексановая кислота (Кислота капроновая), Диметсульфид, Этантиол, Метиламин (Монометиламин), Микроорганизмы и микроорганизмы- продуценты, Пыль меховая.

Время режима работы 8760 ч/год.

Источник №0018 - Коровник

Коровник предназначен для содержания и откорма коров. Количество коров составляет 21 шт., средним весом 150 кг. Производится еженедельная чистка и удаление навоза из коровника. Навоз накапливается на навозохранилище. В процессе жизнедеятельности животных в атмосферу через вентиляционную трубу высотой 3 м, диаметром 0,4 м поступают следующие загрязняющие вещества: Аммиак, Дигидросульфид (Сероводород), Метан, Метанол (Метиловый спирт), Гидроксиметилбензол, Этилформиат, Пропаналь (Пропиональдегид), Гексановая кислота (Кислота капроновая), Диметсульфид, Этантиол, Метиламин (Монометиламин), Микроорганизмы и микроорганизмы-продуценты, Пыль меховая.

Время режима работы 8760 ч/год.

Источник №6023 - Навозохранилище

Свежий навоз из коровника, свиарника и кошары после зачистки тачками направляется на навозохранилище, размером - 35 м². Происходит выброс следующих ЗВ: Аммиак, Дигидросульфид (Сероводород), Метан, Метанол (Метиловый спирт), Гидроксиметилбензол, Этилформиат, Пропаналь (Пропиональдегид), Гексановая кислота (Кислота капроновая), Диметсульфид, Этантиол, Метиламин (Монометиламин).

Источник №6024 - Работа трактора

На территории подсобного хозяйства производится работа трактора МТЗ-82, время работы - 6 ч/дн. 90 дней/год (май - во время посева; август, сентябрь - во время сбора урожая). При работе трактора в атмосферу неорганизованно поступают следующие загрязняющие вещества: Азота диоксид (Азот (IV) оксид), Азот (II) оксид (Азота оксид), Углерод (Сажа), Сера диоксид (Ангидрид сернистый), Углерод оксид, Керосин.

Площадка №3 - Чикойское отделение АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ».

Источник №0020 - Труба отопительной печи бани

В качестве топлива используются дрова с годовым расходом 2,6 т. При сжигании дров выделяются: азот диоксид, азота оксид, углерода оксид, бенз(а)пирен, взвешанные вещества (зола древесная). Время режима работы 144 ч/год, 3 ч/день. Выброс загрязняющих веществ происходит через трубу (H=4 м, d=0,4 м).

Зола древесная складывается в помещении в металлический бак с герметично закрывающейся крышкой и после охлаждения используется в качестве удобрения на приусадебном участке, т.о. выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от склада золы древесной в настоящем проекте не учитываются, т.к. не оказывается вредного воздействия на окружающую среду.

Источник №0025 - Прачечная

В прачечной установлена стиральная машина бытового типа марки "Л-10-50" - 1 шт.

Режим работы 20 дней, по 3 часа в день. При стирке используется стиральный порошок типа «Лотос». При работе стиральных машин происходит выброс синтетического моющего средства типа «Лотос».

Все загрязняющие вещества выбрасываются через трубу (высота 5 м, диаметр 0,2 м), с помощью принудительного вентилятора марки ВДН -3,7, производительностью 1110 м³/час.

На предприятии разработан и согласован в органах государственного контроля проект предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Приказ Управления Росприроднадзора по Республике Бурятия от 22.06.2012г. №134 и от 16.05.2018г. №345). Получено специальное разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ (от 16.06.2014г. №117 и от 24.05.2018г. №22).

Отчет 2-ТП (воздух) ежегодно сдаются в территориальное Управление Росстата по Республике Бурятия.

На момент проверки АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ» встало на государственный учет, как объект, подлежащий региональному экологическому надзору, с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 года №572 «Об утверждении правил создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду».

Соблюдение требований по охране и использованию водных объектов

Водоснабжение холодной водой осуществляется при помощи скважины установленной на территории учреждения при помощи общей сети водопровода. Горячее водоснабжение осуществляется по средством нагрева воды с помощью собственной котельной. Внутренняя система канализации производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод раздельная с самостоятельным выпуском в дворовую сеть. Отходы накапливаются в двух непроницаемых подземных приёмниках сточных вод объемом по 25 м³ и ежедневно вывозится на очистные сооружения собственным специализированным автотранспортом емкостью 10 м³ по договору ИП «Москвитин С.И.» и по договору ООО «Коммунальщик».

Журнал учета водопотребления водоизмерительными приборами и устройствами ведется.

Отчет 2-ТП (водхоз) ежегодно сдаются в территориальный орган Росводресурсов по Республике Бурятия.

Пользование водными объектами, водоохранными зонами не осуществляется.

Соблюдение требований по использованию и охране недр

Пользование участками недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, а также участками недр местного значения в ходе хозяйственной деятельности АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ» установлено. Водоснабжение холодной водой осуществляется при помощи скважины установленной на территории учреждения.

АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ» в Управлении по недропользованию по Республике Бурятия получило Лицензию на пользование недрами серия УДЭ №01410 вид лицензии ВЭ. Срок окончания действия лицензии 01 августа 2031 года.

АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ» ежеквартально проводит лабораторные исследования воды при помощи лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия».

Негативное воздействие на окружающую среду

Негативное воздействие на окружающую среду по предприятию выражено в виде образования и размещения отходов производства и потребления. Основными источниками образования отходов производства и потребления являются:

Промплощадка №1 расположена в с. Усть-Кяхта, ул. Колхозная, 3.

- Медицинские кабинеты (процедурный, стоматологический, перевязочный, гинекологический, физиокабинеты, тренажерный зал, аптечный пункт, кабинет фельдшера); клиничко-диагностическая лаборатория; жилой корпус; спальный корпус; административный корпус; котельная; столовая; хлебопекарня; стояночные боксы автомобилей; стояночные боксы тракторов; огород, теплица;

Промплощадка № 2 расположена вне населенного пункта, в 6 км. от с. Усть-Кяхта.

- Жилой корпус; складские помещения; баня, прачечная; кошара; коровник; свиарник.

Промплощадка №3 расположена в с. Чикой, ул. Школьная, 3

- Жилой корпус; баня, прачечная;

А также негативное воздействие на окружающую среду по предприятию выражено в виде выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на производственной площадке по адресу: АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ» осуществляет свою деятельность на 3 площадках, которые расположены по следующим адресам:

- Площадка №1 - АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ» (Республика Бурятия, Кяхтинский район, с. Усть-Кяхта, ул. Колхозная, 3);

- Площадка №2 - Подсобное хозяйство АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ» (6 км от с. Усть-Кяхта, Кяхтинского района Республики Бурятия);

- Площадка №3 - Чикойское отделение АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ» (Республика Бурятия, Кяхтинский район, п. Чикой, ул. Школьная, 3).

План природоохранных мероприятий на 2017-2018 года разработан и утвержден.

Выявлены нарушения:

1. Отсутствуют паспорта на отходы 1-4 классов опасности – нарушение ч. 3 ст. 14 № 89-ФЗ от 24.08.1998 г. "Об отходах производства и потребления";

2. Не разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, отсутствует документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение – нарушение части 3, 4 статьи 18 Федерального закона №89 от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:


Кукушкин А.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Казанский ПНЧ Пономов А.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 31 ” мая 20 18 г.


(подпись)

Министерство природных ресурсов Республики Бурятия
Республиканская служба охраны контролю, регулированию использования объектов животного
мира отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования
(Бурприроднадзор)

инд. 670034, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905г., 11А, телефон 44-44-97, факс 46-55-86

ПРЕДПИСАНИЕ

по устранению нарушения законодательства
в области природопользования и охраны окружающей среды

от « 31 » мая 2018 г.

№ 41-рэ

г. Улан-Удэ

Предписание выдано старшим государственным инспектором Республики Бурятия по охране природы, консультантом отдела государственного экологического геологического и водного контроля и надзора Бурприроднадзора Кукушкиным Андреем Сергеевичем, служебное удостоверение № 96 от 12.01.2018 г.

на основании Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона №89 «Об отходах производства и потребления», Федерального закона №96 от 04.05.1999г. «Об охране атмосферного воздуха» Положения о Республиканской службе по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования, утверждённого Постановлением Правительства Республики Бурятия от 30.11.2009 г. № 447. Распоряжение Руководителя Бурприроднадзора Щепина С.Г. № 41-рэ от 12 апреля 2018 года

(наименование законодательных и нормативных актов с указанием их статей и пунктов)

ОБЯЗЫВАЮ НАРУШИТЕЛЯ

Автономное учреждение социального обслуживания Республики Бурятия
«Кяхтинский психоневрологический интернат»

Осуществить следующие мероприятия по устранению нарушения требований природоохранного законодательства:

№	Предписание	Срок исполнения
1	Разработать проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, получить документ об утверждении нормативов образования отходов	05.11.2018г
2	Разработать паспорта на отходы 1-4 классов опасности.	05.11.2018г

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить в течение 10 дней со дня окончания срока исполнения предписания в адрес Бурприроднадзора.

За невыполнение в срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор нарушители несут административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Старший государственный инспектор
Республики Бурятия по охране природы



А.С. Кукушкин

Копию предписания получил:

Полов А.Б.

31.05.2018г.

(подпись, ф.и.о., дата получения)



**Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Республике Бурятия в Селенгинском районе**
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Кяхта
(место составления акта)

“ 08 ” июня 20 18 г.
(дата составления акта)
«14» часов «00» минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ _____ б/н

По адресу/адресам: 671824, Республика Бурятия, Кяхтинский район, с. Усть-Кяхта, ул. Колхозная, д. 3; 671824, Республика Бурятия, Кяхтинский район, с. Чикой, ул. Новая Школьная, дом №3.

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Кузьминой Е.А. №8 –К/С-п от «07» мая 2018г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Автономного учреждения социального обслуживания Республики Бурятия «Кяхтинский психоневрологический интернат», ОГРН 1020300715731, ИНН 0312002324

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с «11» часов «00» минут по «12» часов «00» минут, с «13» часов «00» минут до «16» часов «00» минут 14.05.2018 г. по адресу: 671824, Республика Бурятия, Кяхтинский район, с. Усть-Кяхта, ул. Колхозная, д. 3;
с «13» часов «00» минут до «15» часов «00» минут 17.05.2018 г. по адресу: 671824, Республика Бурятия, Кяхтинский район, с. Чикой, ул. Новая Школьная, дом №3.
с «13» часов «00» минут до «14» часов «00» минут 08.06.20182018 г. в ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Селенгинском районе, по адресу: г. Кяхта, ул. Пролетарская, дом №9

Продолжительность – на объекте 5 часов 00 минут.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней/ 6 часов 00 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия в Селенгинском районе (ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Селенгинском районе)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: (заполняется при проведении выездной проверки)

Попов Андрей Викторович «07» мая 2018г. в «14» часов «00» минут

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

Лица, проводившие проверку:

Дашеев Чингис Баторович – заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Селенгинском районе.

Цыбикжапова Намсалма Георгиевна – специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Селенгинском районе.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Попов Андрей Викторович - директор
Спиридонова Екатерина Игоревна – заведующая Чикойским отделением

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): выявлено

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

Настоящая плановая проверка проведена в целях контроля соблюдения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования в соответствии с планом проведения плановых проверок Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 2018 г., доведенного до сведения заинтересованных лиц посредством размещения на официальном сайте в сети интернет по адресу: <http://www03.rosпотребнадзор.ru>.

Общая часть:

На балансе учреждения находятся 25 зданий и сооружений, в т.ч. 3 жилых.

Территория КПНИ по периметру огорожена кирпичным забором протяженностью 140,9 м, высотой 2,1 м., территория озеленена и благоустроена, находится в удовлетворительном санитарном состоянии, предусмотрено зонирование территории интерната – выделена зона административно-хозяйственная и инженерных сооружений и зона жилых спальных корпусов, физкультурно-оздоровительная зона, на въезде установлен пункт пропуска, на территории имеется круглосуточное видео наблюдение.

Выделены следующие функциональные зоны:

- Зона основной застройки включает в себя: 1) спальный корпус №4, 2) жилой корпус №3 («Милосердия»), 3) жилой корпус в с. Чикой.

- В хозяйственной зоне расположены – котельная, мусорная площадка, банно-прачечный комплекс, скважина и водонапорная башня, стояночные гаражи, столярные и слесарные мастерские, складские помещения.

- зона отдыха: клуб, библиотека, беседки

- физкультурно-оздоровительная зона

Имеется 2 въезда на территорию.

Санитарное состояние территории удовлетворительное.

Проектная мощность АУСО РБ «Кяхтинский психоневрологический интернат» составляет 270 мест, плановое количество мест – 270, фактически проживает 266 чел. Территория интерната полностью огорожена, озеленена, благоустроена, находится в удовлетворительном санитарном состоянии, предусмотрено зонирование территории интерната – выделена зона административно-хозяйственная и инженерных сооружений и зона жилых спальных корпусов. В хозяйственной зоне расположены – котельная, банно-прачечный комплекс, скважина и водонапорная башня, стояночные гаражи, столярные и слесарные мастерские:

Котельная эксплуатируется в отопительном и водогрейном режиме. Схема теплоснабжения организована с отдельными сетями горячего водоснабжения. Котельная расположена на расстоянии 60,0 метров от ближайшего спального корпуса. Территория котельной огорожена. Проект нормативов предельно допустимых выбросов разработан, санитарно-гигиеническая экспертиза проведена, представлено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение №03.БЦ.01.000.Т.000130.04.12 от 18.04.12г., получено разрешение на выбросы. В качестве топлива используется уголь преимущественно Черемховского месторождения, хранение угля предусмотрено под навесом, хранение золы - на площадке огороженной с трех сторон, в сухом виде. Котельная оборудована 4 котлами, работают 2 типа КВМ-0,8, КВМ- 1, Братск-1,33, на отопительные нужды, котлом типа Универсал для горячего водоснабжения, в наличии имеется два резервных котла. Загрузка угля в бункеры проводится вручную, подача в котел механическая. Выброс дымовых газов от отопительных котлов Братск организован в трубу высотой 24,0 метра, очистка выбросов проводится в групповых циклонах (ЦН-15-500*4СП), эффективность очистки 60,0%. От водогрейного котла Универсал очистка выбросов на очистных сооружениях не предусмотрена, высота трубы составляет 18,0 метров. Работающий персонал спецодеждой обеспечен, выдаются спецжиры (молоко). На втором этаже расположены бытовые помещения: гардеробная для персонала, комната приема пищи, душевая и санузел.

Водоснабжение централизованное, от собственной скважины, расположенной на территории интерната. Павильон скважины содержится в удовлетворительном санитарном состоянии – пол зацементирован, оголовок поднят от уровня пола на 50,0 см., пробоотборники установлены, отопление предусмотрено, освещение имеется.

Водоотведение объекта предусмотрено местное, в выгребные ямы.

Временное хранение твердых бытовых отходов предусмотрено на контейнерной площадке, оборудованной 2 контейнерами, вывоз осуществляется по договору с ООО «Форпост» по договору 46/2018/70 от 15.05.2018г., на территории имеется бетонированная яма для сбора твердых бытовых отходов, в том числе пищевых.

Сбор отходов класса А в помещениях медицинского назначения осуществляется в многоразовые емкости в одноразовые пакеты желтого цвета.

Имеется договор с индивидуальным предпринимателем Тонконоговым Д.С. №538/2018/64 от 24.04.2018г на прием, транспортировку, переработку медицинских отходов класса Б, отходов термометров ртутных, люминесцентных ламп.

Банно-прачечный комплекс расположен в отдельно стоящем одноэтажном здании. Мощность прачечной составляет 180 кг белья в смену. В помещениях прачечной соблюдается принцип гигиенической поточности при поступлении и обработке (стирке) белья. Выдача нательного белья и чистой одежды проводится через отдельное окно непосредственно в помещение бани, куда проживающие поступают после гигиенической обработки. Все производственные цеха оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, с механическим побуждением. Внутренняя отделка помещений с влажным режимом полностью выполнена влагостойким покрытием. В помещении для временного хранения и разбора грязного белья предусмотрены кварцевые облучатели. Разбор грязного белья проводится на специально отведенном столе. Уборочный инвентарь укомплектован, промаркирован, хранится в специальных шкафах.

- помещение для приема и сортировки грязного белья – 12 кв.м.,

- машинное отделение – 20,0 кв.м. Оборудовано 5 стиральными машинами и 2 центрифугами. Установлены 2 большие ванны для замачивания белья. Дезинфекция белья проводится 0,015% раствором ДП-Алтай, емкость промаркирована, обеспечена биркой с указанием наименования дезинфицирующего средства, его концентрации и датой приготовления.
- швейно-гладильное отделение – оборудовано гладильным катком и рабочими столами для глажки и ремонта белья.
- сушильное отделение оборудовано сушильным шкафом, калорифером, стеллажами.
- склад чистого белья. Разделено на склад нательного белья и склад постельного белья.
- комната сестры хозяйки
- склад для личных вещей (сезонная одежда)
- помещение для хранения обуви

Помещения бани разделены на чистую и грязную зоны, помывка проживающих проводится организованными группами по 10 человек. В помывочной решетки и скамьи выполнены из дерева, окрашены, на полу предусмотрены резиновые коврики. Последовательность движения людей, грязного и чистого белья соблюдается. В составе банно-прачечного комплекса предусмотрена парикмахерская на 1 рабочее место для стрижки проживающих, состоящая из одного помещения, что не соответствует требованиям п. 3.10, приложение 1 СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги» по набору и площади помещений. Парикмахерская оборудована кварцевым облучателем, раковиной. Чистое белье хранится в специально отведенном шкафчике, грязное белье поступает в прачечную вместе с грязным бельем проживающих.

1. В состав помещений интерната входит:

1.спальный корпус №4:

- мужской и женский жилые корпуса
- помещения медицинско-социального отделения (комната для отходов с маркированными емкостями класс А и В, изолятор на 2 койки, кухня, туалет, душевая, кабинет старших медсестер, процедурный кабинет, кабинет зав. отделением, стомкабинет, перевязочный кабинет, кабинет приема больных фельдшером, туалет и гардероб для верхней одежды персонала),

2.Корпус № 1 включает:

- помещения медицинско-социального отделения (аптечное учреждение, кабинет зав. аптекой, ЛФК, 2 физиокабинета, гинекологический кабинет, клинко-диагностическая лаборатория (2 комн), туалет для персонала),
- отделение социально-трудовой реабилитации и адаптации граждан (кабинет начальника отделения, 2 пошивочные, учебные комнаты рисования, вязания, домоводства, бытовая для персонала, туалет для персонала);

3.Корпус №3 включает:

- помещения отделения милосердия - 16 жилых комнат для проживающих, 2 раздаточные, 2 бытовых для персонала, ванная, туалет и гардероб для проживающих, туалет для персонала.

4.Мастерские отделения социально-трудовой реабилитации и адаптации граждан;

5.Подсобное хозяйство отделения социально-трудовой реабилитации и адаптации граждан;

6.Овощехранилище.

8.Клуб для проживающих на 60 посадочных мест;

9. Библиотека для проживающих, тренажерный зал;

Медико-социальное отделение: Основное здание: кабинет старшей медицинской сестры, социального работника, бытовая, стоматологический кабинет, перевязочный кабинет №1, №2, процедурный кабинет, туалет для персонала, комната для отходов, карантинное отделение, душевая.

Медико-социальное отделение: Административное здание: КДЛ-лаборатория, физиокабинет, аптека, гинекологический кабинет.

Площади помещений медицинского назначения:

Основной корпус:

- процедурный кабинет корпус №4 – 17,4 кв.м., при норме 12,0 кв.м.;
- процедурный кабинет корпус №3 – 12,7 кв.м., при норме 12,0 кв.м.;
- перевязочный кабинет – 25 кв.м., данный кабинет предусмотрен для проведения и септических и асептических перевязок, процедуры разделены по времени;
- стоматологический кабинет на 1 стоматологическую установку – 13,76 кв.м., при норме 14,0 кв.м.;
- изолятор на 2 койки – 39 кв.м.

Административное здание:

- гинекологический кабинет на 1 гинекологическое кресло – 18 кв.м.,
- физиокабинет – 18,19 кв.м. развернут на 2 кушетки при нормативе 6,0 кв.м. на 1 кушетку,
- клинико-диагностическая лаборатория – 14,55 кв.м. (для проведения ОАК, ОАМ).

В составе дома-интернат организован аптечный пункт – материальные хранения готовых лекарственных форм, хранение упорядочено, температурно-влажностный режим регистрируется регулярно, имеется гигрометр.

Перевязочный кабинет внутренней отделки соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10. Оборудован 2 холодильниками «POLIZ» для хранения лекарственных препаратов. Установлена 1 раковина для мытья рук в нерабочем состоянии, шкаф для хранения лекарственных препаратов, процедурный стол, кушетка.

Перевязочный кабинет оборудован отдельными емкостями с рабочими растворами дезинфекционных средств, используемых для обработки различных объектов:

- для дезинфекции, для предстерилизационной очистки и для стерилизации изделий медицинского назначения, а также для их предварительной очистки (при использовании средств, обладающих фиксирующими свойствами);
- для дезинфекции поверхностей в помещениях, мебели, аппаратов, приборов и оборудования;
- для обеззараживания уборочного материала, для обеззараживания отходов классов Б и В (в случае отсутствия установок для обеззараживания).

Емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств снабжены плотно прилегающими крышками, имеют четкие надписи с указанием средства, назначения, даты приготовления, предельного срока годности раствора.

Дезинфекция, стерилизации медицинского инструментария производится в перевязочном кабинете, для стерилизации инструментов используется стерилизатор типа ГП 20МО.

Перевязочный кабинет №2:

Пол- керамическая плитка, стены – керамическая плитка.

Для обеззараживания воздуха установлен бактерицидный облучатель открытого типа ОБН-150 замена лампы произведена в 2010г на момент проверки отработано 4179,3 часа.

Для хранения многоразового инструментария имеется дезинфекционная камера УФО «Ультра-Лайт», хранение инструментария согласно инструкции по применению не более 7 дней.

В кабинет имеется шкаф для хранения специальной одежды, шкаф для уборочного инвентаря. Количество специальной одежды: халаты-3, перчатки по 10 пар на 1 смену, масок-4, шапочка-1. Процедурный кабинет, проводятся внутримышечные инъекции, забор анализов.

Внутренняя отделка соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10. Освещение за счет люминесцентных ламп в защитной арматуре. Установлена раковина для мытья рук.

Кабинет оборудован аптечными шкафами для хранения лекарственных препаратов, холодильником для хранения лекарственных препаратов, для стерилизации пинцетов, лотков и т.д. установлен стерилизатор ГП-40, контроль качества стерилизации ведется.

Карантинное отделение, рассчитано на 2 койки, оборудован кроватями, столом, емкостью для дезинфекции посуды, имеется отдельный туалет, оборудован шкаф для хранения уборочного инвентаря.

Помещение для временного хранения отходов, осуществляется сбор отходов класса А, Б. Имеется раковина для мытья рук.

Жилой корпус, располагается в 2 этажном здании кирпичного исполнения. Проживание в спальном корпусе по типу коридорной системы (спальни связаны через коридор с другими помещениями жилой ячейки). На 1 этаже располагаются спальные помещения для мужчин, на 2м этаже - для женщин. Количество проживающих в комнатах от 1 человека до 10 человек.

Внутренняя отделка жилых комнат: Пол –покрыт линолеумом, стены окрашены, потолок побелен.

Освещение смешанное, искусственное за счет люминесцентных ламп в защитной armатуре. Жилые комнаты оборудованы кроватями, индивидуальными тумбочками, шкафа для хранения одежды с маркированными полками(комодами), стульями.

Предусмотрены санитарные узлы общими на коридор.

На каждом этаже предусмотрены гостиные, оборудованные телевизором, музыкальным центром, диванами.

В жилом корпусе оборудованы душевые, ванны, на втором этаже 1 душ, 2 ванны, на первом этаже 2 ванны.

Пищеблок АУСО «Кяхтинский психо-неврологический интернат» размещен на 1 этаже одноэтажного встроенно-пристроенного кирпичного здания. На территории, для сбора мусора предусмотрены 2 мусорных контейнера на твердой площадке, для пищевых отходов на пищеблоке предусмотрены специальные пластиковые промаркированные бачки с крышками, пищевые отходы складировются в специально выделенном закрывающемся помещении. Пищеблок работает на сырье и полуфабрикатах. Сырье в АУСО «КПНИ» поставляется поставщиками, готовую пищевую продукцию осуществляют на транспорте. Имеется цеховое деление: мясной цех, овощной цех, горячий цех, хлебный цех, холодный цех для приготовления салатов, кладовая суточного запаса продуктов, моечное отделение для мытья кухонной посуды и моечное отделение для мытья столовой посуды, служебное помещение – кабинет шеф-повара, летняя кухня гардеробная для персонала, санитарный узел для персонала включающий унитаз, раковину для мытья рук, душевую, шкаф для уборочного инвентаря сан.узла, обеденный зал разделенный на 3 отсека: большой зал, малый зал, диетический зал. Последовательность технологического процесса соблюдается.

Освещение совмещенное, для искусственного освещения используют люминесцентные лампы. Установлена система вытяжной вентиляции. Стены в большом зале и в цехах отделаны облицовочной плиткой до потолка, потолки побелены. Полы выполнены из ударопрочных плит и имеют уклоны к сливным трапам. Производственные цеха оборудованы моечными ваннами и раковинами для мытья рук, сливными трапами с уклоном пола к ним, имеется холодильное оборудование для хранения суточного запаса скоропортящихся продуктов (холодильник для сырого мясного полуфабриката, мяса, молока, холодильник для колбасных изделий, холодильник для гастрономических изделий и овощного полуфабриката, холодильник для суточных проб). Условия для соблюдения товарного соседства при хранении имеются. Для приготовления холодных блюд выделен цех, имеется бактерицидная лампа. Тепловое оборудование в рабочем состоянии, наплитной поверхности для приготовления горячих блюд достаточно, имеется два варочных котла, жарочный шкаф, электросковорода, над электроплитами оборудована местная вытяжная система вентиляции с механическим побуждением. Имеющееся механическое оборудование содержится в исправном рабочем состоянии. Кухонным инвентарем обеспечены, оснащены посудой из нержавеющей стали, разделочными деревянными досками, инвентарь для обработки яиц выделен, весь разделочный инвентарь промаркирован. Санитарное состояние поддерживается на должном уровне, имеются графики текущих и генеральных уборок. Дезинфицирующие растворы готовятся, имеется дата разведения, подпись. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены, ветошь обрабатываются. Уборочный инвентарь промаркирован, хранение упорядочено. Столовой посудой обеспечены, в моечной столовой посуды установлена 5-ти гнездная моечная ванна с

подводкой горячей и холодной воды, в моечной кухонной посуды установлена 2-х гнездная моечная ванна с подводкой горячей и холодной воды. Для чистой столовой посуды установлены стеллажи. Инструкция по режиму мытья посуды на рабочем месте имеется.

В гардеробной оборудованы индивидуальные шкафы для хранения личной одежды. Санитарная одежда хранится отдельно. Сан. узел для персонала содержится в удовлетворительном санитарном состоянии. Пищеблок полностью укомплектован работниками, внутренний технологический контроль осуществляется шеф – поваром.

Для мытья рук в тамбуре перед обеденным залом установлены четыре раковины с подводкой горячей и холодной воды, исправные. Обеденный зал оборудован обеденными столами и стульями, санитарное состояние поддерживается.

Складские помещения для хранения сыпучих бакалейных продуктов оборудованы стеллажами и подтоварниками. Овощехранилище содержится в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии. Заключен договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ, на хранении находится картофель, свекла, морковь.

Питание инвалидов, несамостоятельных больных организовано в отделении. Хлебопекарня имеет достаточный набор технологического оборудования: мукопросеиватель, тестомесы, жарочные шкафы, расстоечные стеллажи и производственные столы, помещение для отдыха персонала, санитарный узел с душевой, вспомогательные помещения. Имеются условия для соблюдения последовательности технологического процесса. Обслуживают 1 пекарь. Имеется приточно-вытяжная вентиляция. Мощность пекарни 500 булок за смену.

Чикойское отделение АУСО «Кяхтинского психоневрологического интерната»:

Чикойское отделение располагается в 2-х этажном кирпичном здании, 1984 года постройки, общая площадь 1106,6 м² кв., жилая площадь 418,3 м² кв. Проектная мощность составляет 60 человек, фактически проживает- 72 человека.

Территория интерната полностью огорожена, озеленена, благоустроена, находится в удовлетворительном санитарном состоянии, предусмотрено зонирование территории интерната – выделена зона административная, хозяйственная.

В административной зоне расположены жилой корпус.

В хозяйственной зоне расположены –баня.

Водоснабжение централизованное, от поселковой скважины. Канализование объекта предусмотрено местное, в выгребные ямы.

Прачечная находится в административном здании на первом этаже. В помещениях прачечной соблюдается принцип гигиенической поточности при поступлении и обработке (стирке) белья. Выдача нательного белья и чистой одежды проводится через отдельную дверь. Все производственные цеха оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, с механическим побуждением. Внутренняя отделка помещений с влажным режимом полностью выполнена влагостойким покрытием. Уборочный инвентарь укомплектован, промаркирован, предусмотрен специальный шкаф для уборочного инвентаря. В состав прачечной входят: - помещение для приема и сортировки грязного белья, машинное отделение - оборудовано 4 стиральными машинами и 1 центрифугой. Дезинфекция белья проводится дезинфицирующим раствором, емкость промаркирована, обеспечена биркой с указанием наименования дезинфицирующего средства, его концентрации и датой приготовления, швейно-гладильное отделение – оборудовано гладильным катком и рабочим столом для глажки и ремонта белья, сушильное отделение оборудовано сушильным шкафом, склад чистого белья.

Баня - расположена в отдельно стоящем одноэтажном здании.

Помещения бани разделены на чистую и грязную зоны, помывка проживающих проводится организованными группами по 10 человек. В помывочной решетке и скамьи выполнены из дерева,

Административный корпус включает: помещения для персонала, комнаты для проживающих. Комнаты для проживающих располагаются на первом и втором этаже. Проживающие твердым и мягким инвентарем обеспечены. В комнатах проживающих удовлетворительное санитарное состояние. Процедурный кабинет и кабинет медицинской сестры находятся на втором этаже.

Пищеблок размещен на 1 этаже. На территории, для сбора мусора предусмотрена выгребная яма, для пищевых отходов на пищеблоке предусмотрены специальные пластиковые промаркированные бачок с крышкой. Пищеблок работает на сырье и полуфабрикатах. Сырье в поставляется поставщиками, готовую пищевую продукцию осуществляют на транспорте поставщиков. Имеется цеховое деление: мясной цех, овощной цех, горячий цех, хлебный цех, кладовая суточного запаса продуктов, моечное отделение для мытья кухонной посуды и моечное отделение для мытья столовой посуды, служебное помещение –гардеробная для персонала, санитарный узел для персонала включающий унитаз, раковину для мытья рук, душевую, шкаф для уборочного инвентаря сан.узла, обеденный зал, разделенный, рассчитан на 60 человек. Последовательность технологического процесса соблюдается.

Освещение совмещенное, для искусственного освещения используют светодиодные и люминесцентные лампы. Стены в большом зале отделаны стеновыми панелями, в цехах отделаны облицовочной плиткой на 1.70 м, потолки побелены. Полы выполнены из ударопрочных плит и имеют уклоны к сливным трапам. Производственные цеха оборудованы моечными ваннами и раковинами для мытья рук, сливными трапами с уклоном пола к ним, имеется холодильное оборудование для хранения суточного запаса скоропортящихся продуктов. Условия для соблюдения товарного соседства при хранении имеются. Тепловое оборудование в рабочем состоянии, наплитной поверхности для приготовления горячих блюд достаточно, имеется два варочных котла, 2 жарочного шкафа, над электроплитами оборудована местная вытяжная система вентиляции с механическим побуждением. Имеющееся механическое оборудование содержится в исправном рабочем состоянии. Кухонным инвентарем обеспечены, оснащены посудой, разделочными деревянными досками, инвентарь для обработки яиц выделен, весь разделочный инвентарь промаркирован. Санитарное состояние поддерживается на должном уровне, имеются графики текущих и генеральных уборок. Дезинфицирующие растворы готовятся медицинской сестрой, имеется дата разведения, подпись. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены, ветошь обрабатываются. Уборочный инвентарь промаркирован, хранение упорядочено. Столовой посудой обеспечены, в моечной столовой посуды установлена 5-ти гнездная моечная ванна с подводкой горячей и холодной воды, в моечной кухонной посуды установлена 2-х гнездная моечная ванна с подводкой горячей и холодной воды. В моечной отсутствует приточно-вытяжная вентиляция. Для чистой столовой посуды установлены стеллажи. Инструкция по режиму мытья посуды на рабочем месте имеется.

В гардеробной оборудованы индивидуальные шкафы для хранения личной одежды. Санитарная одежда хранится отдельно. Сан. узел для персонала содержится в удовлетворительном санитарном состоянии. Пищеблок полностью укомплектован работниками, внутренний технологический контроль осуществляется – поваром. Обеденный зал оборудован обеденными столами и стульями, санитарное состояние поддерживается. Складские помещения для хранения сыпучих бакалейных продуктов оборудованы стеллажами и подтоварниками. Заключен договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- В нарушение п.3, 4 ст. 18 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. на источник водоснабжения, используемый в организации АУСО РБ «КПНИ» не получено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья

населения использования водного объекта, отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зон санитарной охраны водного объекта, используемого для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения о соответствии их санитарным правилам.

- Согласно п.5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №69 от 27.05.2016г (далее СП 2.1.2.3358-16) потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности, признаков поражения грибом и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, фактически полы в комнатах №№ 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 мужского отделения, полы в комнатах №№ 4, 12, 15, 18 женского отделения имеют дефекты в виде щелей, стены комнат женского отделения окрашены известью, не позволяющей проводить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, потолок в туалете мужского отделения имеет признаки поражения грибом, что является нарушением п.5.1 СП 2.1.2.3358-16.

- Согласно п. 3.5 СП 2.1.2.3358-16 спальные комнаты для лиц, страдающих психическими расстройствами, рассчитываются на 4 - 6 человек, фактически в некоторых комнатах проживает от 7 до 10 человек (за исключением комнаты №13 мужского отделения, комнат №№ 1, 4, 2, 5, 6, 7, 20, 15, 16 женского отделения и комнат отделения «милосердия»), что является нарушением п. 3.5 СП 2.1.2.3358-16.

- Согласно п. 6.1 СП 2.1.2.3358-16 количество кроватей, тумбочек и стульев должно соответствовать количеству проживающих. Использование двухъярусных кроватей и раскладных кроватей не допускается, фактически количество стульев и тумбочек во всех комнатах для проживающих (за исключением 2-3 комнатных помещений) не соответствует количеству проживающих, что является нарушением п. 6.1 СП 2.1.2.3358-16.

- Согласно п. 6.4 СП 2.1.2.3358-16 душевые кабины оборудуются душевыми установками из расчета одна установка на 5 человек и резиновыми ковриками с ребристой поверхностью, фактически для проживающих, в количестве 266 человек, имеется в наличии душевая на 1 рожок, 4 ванны (по 2 на этаж), т.е. 1 на 53 человека, что является нарушением п. 6.4 СП 2.1.2.3358-16. 6.3

- В соответствии с п. 7.1 СП 2.1.2.3358-16 устройство, содержание и организация работы столовой в части объемно-планировочных и конструктивных решений, санитарно-технического обеспечения, требований к оборудованию, инвентарю, посуде и таре, санитарному состоянию и содержанию помещений, мытью посуды, условий и технологии изготовления блюд, соблюдению правил личной гигиены и прохождению медицинских осмотров персоналом столовой, хранению и перевозке пищевых продуктов, ежедневному ведению обязательной документации (бракеражные журналы, журнал здоровья и другие) должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям общественного питания*(12) и настоящим санитарным правилам.

- По результатам лабораторных исследований (протокол лабораторных испытаний №8185 от 23.05.2018г.) в смывах со стола для выдачи, смывах с обеденного стола, смывах с тарелки суповой, смывах с хлебницы обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что свидетельствует о некачественном мытье столовой посуды и некачественной уборке рабочих поверхностей, что является нарушением п. 5.11 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 6 ноября 2001 г. (далее СП 2.3.6.1079-01), пп. 6.14, 6.15 СП 2.3.6.1079-01.

Медицинская деятельность Кяхтинского ПНИ в с. Усть-Кяхта представлена ЛФК, массажем, клинико-лабораторными исследованиями крови и мочи, первичной и доврачебной помощью. Медицинская деятельность осуществляется в помещениях 3-х зданий. В основном здании располагаются кабинет-приемная для дежурных медицинских сестер, кабинет старшей медицинской сестры, 2 процедурные и перевязочная, комната для буйных пациентов, комната первичной обработки впервые прибывших обеспечиваемых. 1-этажное деревянное здание для проведения ЛФК и массажа. Склад лекарственных препаратов, лаборатория для исследований крови и мочи располагаются на 1-м этаже 2-хэтажного здания. Также в данном помещении имеются стоматологический и гинекологический кабинеты с необходимым оборудованием, используемые только при выездных медицинских осмотрах.

Площади помещений медицинского назначения:

- процедурный кабинет корпус №4 – 17,4 кв.м., при норме 12,0 кв.м.;
- процедурный кабинет корпус №3 – 12,7 кв.м., при норме 12,0 кв.м.;
- перевязочный кабинет – 25 кв.м., данный кабинет предусмотрен для проведения и септических и асептических перевязок, процедуры разделены по времени;
- стоматологический кабинет на 1 стоматологическую установку – 13,76 кв.м., при норме 14,0 кв.м.;
- изолятор на 2 койки – 39 кв.м.
- гинекологический кабинет на 1 гинекологическое кресло – 18 кв.м.,
- физиокабинет – 18,19 кв.м. развернут на 2 кушетки при нормативе 6,0 кв.м. на 1 кушетку,
- клиничко-диагностическая лаборатория – 14,55 кв.м. (для проведения ОАК, ОАМ).

Стены, потолки, полы помещений перевязочных, процедурной, лабораторий устойчивы к влажной уборке и дезинфекции.

Перевязочный кабинет оборудован отдельными емкостями с рабочими растворами дезинфекционных средств, используемых для обработки различных объектов:

- для дезинфекции, для предстерилизационной очистки и для стерилизации изделий медицинского назначения, а также для их предварительной очистки (при использовании средств, обладающих фиксирующими свойствами);
- для дезинфекции поверхностей в помещениях, мебели, аппаратов, приборов и оборудования;
- для обеззараживания уборочного материала, для обеззараживания отходов классов Б и В (в случае отсутствия установок для обеззараживания).

Емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств снабжены плотно прилегающими крышками.

На стене размещены к каждой емкости листки с указанием средства, назначения, даты приготовления, предельного срока годности раствора.

Дезинфекция, стерилизации медицинского инструментария производится в перевязочном кабинете, для стерилизации инструментов используется стерилизатор типа ГП 20МО.

Перевязочный кабинет №2:

для обеззараживания воздуха установлен бактерицидный облучатель открытого типа ОБН-150.

Для хранения многоразового инструментария имеется дезинфекционная камера УФО «Ультра-Лайт», хранение инструментария согласно инструкции по применению не более 7 дней.

В кабинет имеется шкаф для хранения специальной одежды, шкаф для уборочного инвентаря. Количество специальной одежды: халаты-3, перчатки по 10 пар на 1 смену, масок-4, шапочка-1.

Процедурный кабинет, проводятся внутримышечные инъекции, забор анализов.

Кабинет оборудован аптечными шкафами для хранения лекарственных препаратов, холодильником для хранения лекарственных препаратов, для стерилизации пинцетов, лотков и т.д. установлен стерилизатор ГП-40, контроль качества стерилизации ведется.

В результате осуществления медицинской деятельности образуются отходы класса А и В. Сбор мусора осуществляется в одноразовые пакеты и в специально закрепленные контейнеры с соответствующей маркировкой. Отходы класса Б собираются в контейнеры желтого цвета с плотной крышкой для обеззараживания. Далее отходы накапливаются в мешках в контейнерах объемом по 50 л. в процедурном кабинете в специально выделенном месте. Также представлен журнал проведенных инструктажей по обращению с медицинскими отходами.

Кварцевание проводится согласно графиков, учет времени эксплуатации облучателей проводится, журнал ведется без замечаний. Генеральные уборки проводятся 1 раз в неделю с

внесением записи в соответствующий журнал. Смена перчаток производится после каждого пациента.

Клинико-диагностическая лаборатория размещена на 1 этаже медико-социального отделения в корпусе №4 в медпункте №2. Проводит клинические исследования мочи, крови. Диагностическая лаборатория имеет в своем составе 2 помещения, вход для приема анализов и для входа персонала отдельные. Водоснабжение, канализация, отопление - централизованное, помещения имеют естественное и искусственное освещение. Внутренняя отделка помещений лаборатории: полы покрыты линолеумом, стены в помещениях выложены на высоту 2,3 кв.м керамической плиткой, потолок окрашен. Обеспеченность оборудованием достаточная (вытяжной шкаф, термостат). Вытяжной шкаф подключен. Доставка материала в лабораторию осуществляется контейнерах. Для обеззараживания воздуха бактерицидные лампы настенные установлены. Емкости для обработки столов с 3% Аламиноллом (0,015% пюржавеля), для сбора и обеззараживания мочи (200гр. сульфохлорантина на 1л смывных вод), фекалий промаркированы. Уборочный инвентарь промаркирован, используется по назначению.

Работа с использованием вредных химических веществ (фиксирование материала, розлив формалина, концентрированных кислот, приготовление реактивов, прокаливание, выжигание, измельчение) проводится в вытяжном шкафу.

Аптека занимает два кабинета: кабинет для ведения документации и складское помещение. В складе для хранения лекарственных средств и препаратов имеются шкафы, холодильники. За каждым видом лекарственных средств и препаратов закреплено промаркированное место. Для соблюдения условий хранения холодильники оснащены термометрами, помещение психрометром. Журналы ведения температурного и влажностного режима представлены. Для перевозки препаратов имеется термоконтейнер. Для хранения сильнодействующих препаратов имеется сейф.

- Согласно п. 3.9. СП 2.1.2.3358-16 В составе помещений медицинского назначения в организации социального обслуживания предусматривается приемно-карантинное отделение с изолятором. Изолятор оборудуется из расчета не менее четырех коек на 100 человек проживающих. При проживании 100 и менее человек предусматривается изолятор на две койки. Количество палат не менее двух (мужская и женская).

- Согласно п. 8.15. СП 2.1.2.3358-16 Вновь поступающие лица пожилого возраста, лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды осматриваются врачом организации, и после проведения комплекса гигиенических мероприятий помещаются в палаты (мужскую или женскую) приемно-карантинного отделения на период 7 дней для медицинского наблюдения в целях выявления наличия или отсутствия инфекционных заболеваний.

Фактически имеющееся приемно-карантинное отделение, представленное комнатой с 2-мя койками, душевой и помещением для приема пищи, используется для временного размещения вновь прибывших. Отдельно выделенное приемно-карантинное отделение и изолятор не предусмотрены.

Чикойское отделение

В данное отделение обеспечиваемые поступают с отделения в с. Усть-Кяхта. Для осуществления медицинской деятельности выделено 2 кабинета перевязочная и процедурная, процедурная также используется для ведения документации.

Кабинеты покрыты облицовочной плиткой.

- Согласно п. 3.9. СП 2.1.2.3358-16 В составе помещений медицинского назначения в организации социального обслуживания предусматривается приемно-карантинное отделение с изолятором. Изолятор оборудуется из расчета не менее четырех коек на 100 человек проживающих. При проживании 100 и менее человек предусматривается изолятор на две койки. Количество палат не менее двух (мужская и женская).

- Согласно п. 8.15. СП 2.1.2.3358-16 Вновь поступающие лица пожилого возраста, лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды осматриваются врачом организации, и после проведения комплекса гигиенических мероприятий помещаются в палаты (мужскую или женскую) приемно-карантинного отделения на период 7 дней для медицинского наблюдения в целях выявления наличия или отсутствия инфекционных заболеваний.

Фактически изолятор отсутствует, имеется только помещение для временного пребывания обеспечиваемых при приступах.

Согласно п. 5.4. СП 2.1.2.3358-16 Для вновь строящихся и реконструируемых МО на случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы горячего водоснабжения должно быть предусмотрено централизованное резервное горячее водоснабжение. Для существующих учреждений в качестве резервного источника устанавливаются водонагревательные устройства. Фактически при проведении банных процедур в медицинских кабинетах отсутствует горячая вода.

На проверку представлены 177 личных медицинских книжек сотрудников. Медицинских работников -8, административно-управленческий персонал -3, административный персонал -7, остальные сотрудники являются нянями обеспечиваемых.

Медицинский осмотр пройден 01.08.2017 г. на базе поликлиники №6 г. Улан-Удэ. ФЛГ-исследования проходят в установленные сроки 1 раз в год. Вакцинация части работников пищеблока против шигеллеза от 13.07.2017 г.

- Согласно подпункта 10.4.6 санитарно-эпидемиологических правил "Профилактика клещевого вирусного энцефалита", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 7 марта 2008г. № 19 (далее СП 3.1.3.2352-08) работодатели (юридические лица, индивидуальные предприниматели) с целью предупреждения заболеваемости КВЭ проводят профилактические мероприятия, ежегодно составляют списки профессиональных групп риска, подлежащих вакцинации и ревакцинации против клещевого энцефалита, и обеспечивают явку работающих для ее проведения в лечебно-профилактические организации. Не допускают к работе в природном очаге в сезон передачи клещевого энцефалита без предварительной вакцинации.

- Согласно письма Управления Роспотребнадзора от 31.01.2017 N 01/1020-17-32 "О перечне эндемичных территорий по клещевому вирусному энцефалиту в 2016 г." Кяхтинский район признан эндемичным районом для клещевого вирусного энцефалита и согласно Приказа МЗ РФ от 21 марта 2014 г. N 125н вакцинации против КВЭ подлежат «лица, проживающие на эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту территориях». Фактически по данным медицинских книжек вакцинация против КВЭ отсутствует у большинства сотрудников (нарушена схема вакцинации, ревакцинация не проведена своевременно): Овсянкиной Е.В., Аносовой Т.А., Шустовой И.В., Перфильевой Е.А., Протасовой В.В., Поповой Ю.В., Овсянкиной И.А., Пудовкиной Е.М., Стрекаловской Л.М. и т.д. Также сотрудники подсобного хозяйства, осуществляющие уход за огородом и животными, допускаются к работе в зоне риска заражения вирусным клещевым энцефалитом (в 2017 году зарегистрирован случай заболевания КВЭ на территории Кяхтинского района) без полного курса вакцинации.

- Согласно национального календаря прививок по эпидемическим показаниям вакцинации против гепатита А подлежат лица, лица, подверженные профессиональному риску заражения (медицинские работники, работники сферы обслуживания населения, занятые на предприятиях пищевой промышленности, а также обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения, оборудование и сети). Фактически у нянь мужских и женских палат, осуществляющих доставку еды, кормление обеспечиваемых, работников пищеблока, сотрудников по ремонту водопроводных сетей отсутствует вакцинация против гепатита А.

- Согласно национального календаря прививок по эпидемическим показаниям вакцинации против шигеллеза подлежат лица, занятые в сфере общественного питания и коммунального благоустройства. Фактически работники пищеблока не вакцинированы (Жарникова А.А., Самойлова Г.Л., Климова И.А.)

У каждого обеспечиваемого имеется медицинская карта со сведениями о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках. ФЛГ-исследования обеспечиваемых проводятся каждые полгода в установленные сроки.

- Согласно п. 9 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (далее по тексту ТР ТС 021/2011), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 880, Пищевая продукция, находящаяся на хранении, должна

сопровождаться информацией об условиях хранения, сроке годности данной продукции. Фактически на чеснок (чеснок в целлофановых мешках по 150 гр.) представлены товарно-накладная и декларация о соответствии, информация об условиях хранения, даты изготовления и конечном сроке реализации отсутствует. Также на хранении находятся смеси белковые композитные сухие в упаковках по 4 кг. (5 упаковок) без информации об условиях хранения, даты изготовления и конечном сроке реализации.

- Согласно п. 12. ТР ТС 021/2011 При реализации пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и сроки годности такой продукции, установленные ее изготовителем. Фактически на хранении находится продукты молокосодержащие сгущенные с сахаром «Сгущенка» (8 бутылок по 0,95 кг) с датой изготовления 15.09.2017 г., сроком годности до 15.03.2018 г. (6 месяцев); дрожжи активные «Саф-левюр» (6 коробок 30 пачек, весом по 50 гр) с датой изготовления 06.05.2016 г., сроком годности до 06.05.2018 г.; сухари сдобные сливочные пшеничные «Сливочные» (2 коробки массой 8,1 кг) с датой изготовления 21.04.2018 г., сроком годности до 05.06.2018 г.; сырок глазированный с датой изготовления 30.04.2018 г., сроком годности до 30.05.2018 г.

- Согласно п. 5.5. СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья (далее по тексту СП 2.3.6.1079-01), утв. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 8 ноября 2001 года N 31, Стены производственных помещений на высоту не менее 1,7 м отделываются облицовочной плиткой или другими материалами, выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию. Потолки оштукатуриваются и белятся или отделываются другими материалами. Полы выполняются из ударопрочных материалов, исключающих скольжение, и имеют уклоны к сливным трапам. Фактически стены и потолки складского помещения окрашены известью, не допускающей влажную уборку.

В рамках контрольно-надзорных мероприятий филиалом ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ в Селенгинском районе» были проведены инструментальные измерения и отобраны пробы для проведения лабораторных исследований, по результатам которых стандартных проб - установлено.

Нарушения выявлены/не выявлены: **выявлены**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Дашеев Ч.Б.

(подпись проверяющего)

Попов А.В.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Лицо, на которое возлагается ответственность за выявленные правонарушения (их должность, фео, тел.): законному представителю юридического лица - директору Попову А.В., должностным лицам - Нечаевой Л.Г., Саидовой Н.А., Корытовой Е.Н. явиться для составления протокол(ов) административн(ых)ом правонарушени(ях)и в ТО Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Селенгинском районе по адресу: г. Кяхта, ул. Пролетарская, дом № 9, каб. № 3 в «10» часов «00» минут «18» июня 2018 г. При себе иметь паспорт.

Попов А.В. _____
Корытова Е.Н. _____
Нечаева Л.Г. _____
Саидова Н.А. _____

Прилагаемые к акту документы: распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки № 8-К/С-п от 07.05.2018г в, копии лицензий, копии договоров, протокола лабораторных исследований и др.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника ТО
Управления Роспотребнадзора
по Республике Бурятия в
Селенгинском районе

_____ (Дашеев Ч.Б.)
(подпись)

Специалист-эксперт ТО
Управления Роспотребнадзора
по Республике Бурятия в
Селенгинском районе

_____ (Цыбикжапова Н.Г.)
(подпись)

Участвующие лица:

Помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в РБ»
в Селенгинском районе
(должность)

_____ (Пыжьянова А.А.)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Проведение мероприятия по контролю (надзору) окончено в «14» часов «00» минут «08» июня 2018 года.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: Попов А.В.
директор _____
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

_____ 08 _____ июня 2018

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)